



SYNDICAT MIXTE
DES EAUX
DE LA GATINE

23, rue de Beaulieu - POMPAIRE
BP 80078 - 79202 PARTHENAY CEDEX
Tél : 05 49 95 03 47 - Fax : 05 49 95 14 58
Mail : contact@eaux-de-gatine.fr

Rapport technique :
Vérification de l'exécution des travaux
de votre installation d'assainissement non collectif

Référence dossier SPANC : 668958

Coordonnées du propriétaire : SAS METHARCENCIEL 4 SAINTE CATHERINE 86200 MOUTERRE SILLY	Localisation de l'ANC contrôlé : <u>Références cadastrales</u> : ZH136,ZH 210,ZH211 <u>Adresse du projet d'ANC</u> : LA PLAINE DU CHENE 79600 AIRVAULT
<u>Fixe</u> :	<u>Port</u> :
<u>Mail</u> :	<u>Nature de la demande de conception</u> :

CONTRÔLE DES TRAVAUX REALISÉS

Date du contrôle : 13/10/2021
Contrôle réalisé par : Philippe GIRARD
Personne(s) présente(s) : MR LEGENDRE
Installateur :

VOLET 1 – Informations générales

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE

Type d'immeuble : Bâtiment industriel
Activité (si usage autre qu'habitation) : INDUSTRIEL
Type de résidence :
Occupation :
Nombre d'Equivalent.Habitant : 1 EH

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Zone à enjeux

Zone à enjeux sanitaires : Non
Zone à enjeux environnementaux : Non

Implantation de la filière

Respect des distances règlementaires :

VOLET 2 – Vérification des dispositifs constituant l'installation

Vous trouverez en annexe le détail de la filière d'assainissement non collectif ainsi que les photos prises sur site

COLLECTE DES EAUX USÉES (CANALISATIONS ET REGARDS)

Points de contrôle :

Mise en œuvre générale : Conforme
Qualité des matériaux : Conforme
Qualité de pose : Conforme
Séparation des eaux pluviales : Conforme
Commentaires :

PRÉTRAITEMENT(S) ET/OU TRAITEMENT(S) PRIMAIRE(S)

Détail des caractéristiques du/des prétraitement(s) et traitement(s) primaire(s)

Fosse toutes eaux	Volume (m ³): 3 Matériau: BETON Ventilation primaire (Admission d'air): Oui Hauteur (m): 3 Diamètre des canalisations (mm): 100 Ventilation secondaire (Extraction d'air): Oui Sortie 40 cm au-dessus du faitage: Oui Sortie au-dessus du toit : Oui Diamètre des canalisations (mm): 100 Type d'extracteur: Statique
--------------------------	--

Points de contrôle :

Respect du projet : Conforme
Mise en œuvre générale : Conforme
Volume(s) respecté(s) : Conforme
Ventilation : Conforme
Commentaires :

TRAITEMENT(S) SECONDAIRE(S)

Détail des caractéristiques du/des traitement(s) secondaire(s)

Filtre à sable vertical drainé	Longueur (m): 5 Largeur (m): 5 Surface (m ²): 25 Profondeur du fond de fouille (m): 1.2 Type de gravier: 10/20 Origine gravier: 20 Type de sable: 0/4 cemagref Origine du sable: 70 Présence geogrille: Oui Type gravier fond: 10/20 Origine gravier fond: 10 Étanchéité paroi/fond: Oui Tuyaux de collecte en quinconce: Oui Fente des tuyaux de collecte vers le bas: Oui Fente des tuyaux d'épandage vers le bas: Oui Espacement des drains respectés: Oui
---------------------------------------	--

Points de contrôle :	
Respect du projet :	Conforme
Mise en œuvre générale :	Conforme
Qualité des matériaux :	Conforme
Respect des épaisseurs (cm mesurés) :	Conforme
Respect des dimensions :	Conforme
Regard de répartition (mise en place) :	Conforme
Regard de bouclage (mise en place) :	Conforme
Regard de collecte (mise en place) :	Conforme
Commentaires : TRAVAUX REALISES, PAS DE PROJET VALIDE	

DISPERSION OU REJET SI AUTORISÉ

Détail des caractéristiques du rejet ou de la dispersion

Rejet autre	Description du rejet: RESEAU D'EVACUATION DES EAUX DE DRAINAGE
--------------------	--

Points de contrôle :

Type de dispersion : Par infiltration

Mise en œuvre générale :

Si infiltration, respect des dimensions :

Si infiltration, qualité des matériaux :

Commentaires :

VOLET 3 – Conclusion du SPANC sur la conformité des travaux exécutés

L'exécution des ouvrages d'assainissement non collectif desservant l'habitation référencée ci-dessus est réputée **conforme** sur la base des prescriptions techniques et réglementaires en vigueur et vis-à-vis du projet validé.

MODIFICATION(S) À RÉALISER ET COMMENTAIRE(S)

Installé sans avis du SPANC.

A POMPAIRE, le 15 octobre 2021

Pour le président, par délégation

Le technicien assainissement

Philippe GIRARD



RAPPEL DE VOS OBLIGATIONS

AFIN DE PRÉSERVER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE INSTALLATION

Conformément à l'arrêté du 27 avril 2012, je m'engage à réaliser, ou à faire réaliser, l'entretien du dispositif (nettoyage du préfiltre, vidange, curage des canalisations, etc.) afin d'en pérenniser le bon fonctionnement.*

La prise d'un contrat annuel d'entretien de votre dispositif est recommandée.

Il est rappelé que toute intervention (hors entretien) sur le système d'évacuation et de traitement des eaux usées doit faire l'objet d'un accord préalable puis d'un contrôle de mise en œuvre de la part du SPANC.

**seul un vidangeur agréé (liste disponible en préfecture) est autorisé à réaliser les vidanges de votre installation.*



SYNDICAT MIXTE
DES EAUX
DE LA GATINE

23, rue de Beaulieu - POMPAIRE
BP 80078 - 79202 PARTHENAY CEDEX
Tél : 05 49 95 03 47 - Fax : 05 49 95 14 58
Mail : contact@eaux-de-gatine.fr

ANNEXES

ENSEMBLE DES OUVRAGES DE LA FILIÈRE D'ANC MISE EN PLACE


OUVRAGE(S)	CONSTAT(S)		COMMENTAIRE(S)
Fosse toutes eaux	Accessibilité : Etat : Fonctionnel : Dimensionnement : Défaut(s) constaté(s) :	Oui Bon	
Filtre à sable vertical drainé	Accessibilité : Etat : Fonctionnel : Dimensionnement : Défaut(s) constaté(s) :	Oui	
Rejet autre RESEAU D'EVACUATION DES EAUX DE DRAINAGE	Accessibilité : Etat : Fonctionnel : Dimensionnement : Défaut(s) constaté(s) :	Non	

PHOTOS REALISÉES LORS DU CONTRÔLE



SCHÉMA DE PRINCIPE

Schéma indicatif réalisé à partir des éléments visibles sur place ainsi que les déclarations du propriétaire qui ne peut en aucun cas constituer un plan de récolement



Prétraitement

- Bac dégraisseur
- Préfiltre
- Fosse septique
- Fosse toutes eaux
- Fosse étanche

Ventilation

- Ventilation

Ouvrages annexes

- Poste de relevage
- Regard
- Té
- Piézomètre
- Élément non visible
- Toilettes sèches

Traitement (filières traditionnelles)

- Tranchée d'épandage
- Tranchées d'épandage
- Lit d'épandage
- Filtre à sable vertical non drainé
- Filtre à sable vertical drainé
- Filtre à sable horizontal drainé
- Tertre d'infiltration
- Filtre à sable vertical drainé surélevé

Traitement (filières agréées et autres)

- Filtre compact
- Filtre compact (mono-bloc)
- Microstation
- Filière non agréée
- Phytoépuration

Évacuation

- Puisard
- Fossé
- Rejet
- Tranchée(s) de dispersion
- Lit de dispersion

Points d'eau

- Puits
- Forage

Végétation

- Arbre(s)
- Haie(s)

Autre

- Autre