



# MARAIS DE TALIGNY

## (Identifiant national : 240030193)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000074)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire, . - 240030193, MARAIS DE TALIGNY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030193.pdf>

Région en charge de la zone : Centre  
Rédacteur(s) : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire  
Centroïde calculé : 436967°-2238365°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/05/2008  
Date actuelle d'avis CSRPN : 19/09/2017  
Date de première diffusion INPN :  
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	10
9. SOURCES .....	10

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Indre-et-Loire
- Commune : Roche-Clermault (INSEE : 37202)
- Commune : Seuilly (INSEE : 37248)

### 1.2 Superficie

48,85 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 35

Maximale (mètre):

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une roselière tourbeuse, vestige d'un ancien bas-marais alcalin (54.2),

Elle se situe dans le lit majeur du Négron, au niveau du lieu-dit "Taligny", sur la commune de la Roche-Clermault.

Les secteurs les plus intéressants correspondent aux parties encore relativement ouvertes où peuvent se développer un certain nombre d'espèces déterminantes. Les secteurs totalement fermés par le Phragmite sont globalement assez pauvres du point de vue floristique.

Une partie du site a été assez récemment plantée en peupliers. Cependant, une gestion conservatoire est appliquée au reste du marais, du pâturage extensif par des chevaux.

Une quinzaine d'espèces végétales déterminantes, dont six protégées, se maintient sur ce marais qui correspond à un type de milieu en raréfaction en région Centre.

Cette zone conserve un certain intérêt pour la faune paludicole et plus particulièrement les oiseaux. On note entre autres la nidification du Héron pourpré et du Râle d'eau. Une libellule rare, l'Agriion de Mercure, a été observée sur ce site en 1999.

Étaient citées par TOURLET en 1908, sur les marais de la commune, sans précision de lieu-dit, les espèces suivantes : *Menyanthes trifoliata*, *Baldellia ranunculoides*, *Dactylorhiza incarnata*, *Schoenus nigricans*, *Spiranthes spiralis*, *Utricularia vulgaris*, *Parnassia palustris*, *Gentiana pneumonanthe* et *Epipactis palustris*.

On peut penser que ces marais dont celui de Taligny ont été largement dégradés depuis un siècle par modification du fonctionnement hydrique des cours d'eau et de leur bassin versant, par abandon et par fermeture du milieu.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Habitats</li> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Odonates</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Palynologique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

A l'ouest, le contour est calé sur la rive droite du Négron. A l'ouest et au sud, il suit la limite des parties peu ou partiellement boisées. C'est l'amont du marais qui est pris en compte par ce zonage. La partie aval, située en rive gauche du Négron et plantée en peupliers, ne présente guère d'intérêt biologique.

#### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

##### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

#### 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

##### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Odonates	- Amphibiens	- Oiseaux
- Autre Faunes	- Orthoptères	- Phanérogames	
- Bryophytes		- Ptéridophytes	
- Lichens			
- Mammifères			
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>D4.11</i> <i>Bas-marais à hautes herbes</i>	<i>54.21</i> <i>Bas-marais à hautes herbes</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	30	2008 - 2008
<i>C3.21</i> <i>Phragmitaies à Phragmites australis</i>	<i>53.11</i> <i>Phragmitaies</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire	50	2008 - 2008

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.C11</i> <i>Plantations de Peupliers sur mégaphorbiaie</i>	<i>83.3211</i> <i>Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies)</i>		Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	20	2008 - 2008

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>44.332</i> <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i>				2008 - 2008
	<i>82.11</i> <i>Grandes cultures</i>				2008 - 2008
	<i>83.321</i> <i>Plantations de Peupliers</i>				2008 - 2008

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEPANT (PALUSSIÈRE L.)				2020 - 2020
Oiseaux	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron pourpré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Touraine				1999 - 2013
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Butor étoilé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Touraine (Présent J.)				2016 - 2016
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEPANT (PALUSSIÈRE L.)				2020 - 2020
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Touraine	Faible	2	2	1999 - 2013
Orthoptères	240286	<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEPANT (PALUSSIÈRE L.)				2020 - 2020
	65614	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853	<i>Phanéroptère méridional</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SEPANT (PALUSSIÈRE L.)				2020 - 2020
Phanérogames	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	<i>Laîche écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOTTE F., CBNBP (CORDIER J., GAUTIER S.)				2013 - 2013
	88916	<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	<i>Laîche tomenteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société Botanique Ligérienne (BOTTE F. et al.)				2001 - 2001
	91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	<i>Cirse tubéreux, Cirse bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société Botanique Ligérienne (BOTTE F. et al.)				2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Marisque, <i>Cladium des marais</i> , <i>Cladium marisque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 2001
	93967	<i>Cyperus longus</i> L., 1753	Souchet long, <i>Souchet odorant</i> , <i>Souchet allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOTTE F.				2001 - 2001
	97700	<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1799	<i>Euphorbe d'Illyrie</i> , <i>Euphorbe poilue</i> , <i>Euphorbe velue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOTTE F.				2001 - 2001
	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	<i>Hottonie des marais</i> , <i>Millefeuille aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 2010
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à fleurs obtuses</i> , <i>Jonc à tépales obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOTTE F.				2001 - 2001
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOTTE F.				2001 - 2001
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valérand</i> , <i>Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOTTE F.	Moyen	100	1000	2001 - 2012
	121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	<i>Schénoplecte glauque</i> , <i>Jonc des chaisiers glauque</i> , <i>Souchet de Tabernaemontanus</i> , <i>Scirpe glauque</i> , <i>Scirpe de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOTTE F.				2001 - 2013
	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	<i>Germandrée des marais</i> , <i>Germandrée des marais</i> , <i>Chamaraz</i> , <i>Germandrée d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOTTE F.				2001 - 2001
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune</i> , <i>Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOTTE F.	Fort	11	100	2001 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	<i>Zannichellie des marais, Alguette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 2010

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CPIE Touraine Val de Loire				1999 - 1999
Oiseaux	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cisticole des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Touraine				1999 - 2003
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon colombin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Touraine				1999 - 1999
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Touraine	Faible		1	1999 - 1999
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Touraine	Faible		1	1999 - 1999
Phanérogames	83215	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag., 1821	<i>Ache rampante, Hélosciadie rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908
	106128	<i>Limosella aquatica</i> L., 1753	<i>Limoselle aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908
	106685	<i>Lotus maritimus</i> L., 1753	<i>Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Tétragonolobe maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115237	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	<i>Potamot coloré,</i> <i>Potamot des tourbières alcalines,</i> <i>Potamot rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908
	127547	<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	<i>Troscart des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1908 - 1908

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Angiospermes	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	TOURLET E.H.	1908	Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département d'Indre-et-Loire. 621p
Informateur	BOTTE F.		
	BOTTE F., CBNBP (CORDIER J., GAUTIER S.)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CBNBP (VAHRAMEEV P.)		
	CBNBP (VUITTON G.)		
	CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire		
	CPIE Touraine Val de Loire		
	LPO Touraine		
	LPO Touraine (Présent J.)		
	SEPANT (PALUSSIÈRE L.)		
	SEPANT (TREMBLAY N.)		
	Société Botanique Ligérienne (BOTTE F. et al.)		