

Dürr T., 2007 - Möglichkeiten zur Reduzierung von Fledermausverlusten an Windenergieanlagen in Brandenburg. *Nyctalus (N.F.)* 12 (2-3): 238-252.

Encis Environnement, 2016 - Etude chiroptérologique du volet milieu naturel / Projet de parc éolien de La Plaine des Moulins Energies. Annexe de l'étude d'impact sur l'environnement. Département : Vienne. Communes : Benassay, Lavausseau et Jazeneuil, mai 2016: 95 p.

Fy F., 2015 - Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes. Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique: 8 p.

Gailledrat M., Prévost O., 2017 - Labellisation d'une liste rouge régionale UICN : Mammifères du Poitou-Charentes. Note de présentation de la méthodologie et de la démarche appliquées. Vienne Nature, Fontaine-le-Comte: 15 p.

Gargominy O., Terceirie S., Régnier C., Ramage T., Schoelinck C., Dupont P., Vandel E., Daszkiewicz P., Poncet L., 2015 - TAXREF v9.0, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en oeuvre et diffusion. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. Rapport SPN 2015 – 64. 126 pp.

Gelin H., Lucas D., 1912 - Catalogue des lépidoptères observés dans l'ouest de la France. Mémoires de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres.

GODS, 1995 - Oiseaux nicheurs des Deux-Sèvres. Atlas du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. 224 p.

GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres), 2020 - Synthèse des enjeux ornithologiques du projet éolien. Commune de Cirières (79), rayon de 20 kilomètres. GODS, Niort, septembre 2020: 74 p.

Gonard A., 2010 - Renonculacées de France. Flore illustrée en couleur. Bull. SBCO, NS, N° spécial 35: 491 p.

Groupe Mammalogique des Deux-Sèvres (GMDS), 2000 - Mammifères sauvages des Deux-Sèvres, atlas 1995-2000. Deux-Sèvres Nature Environnement, Niort: 107 p.

Grünkorn T., Blew J., Coppack T., Krüger O., Nehls G., Potiek A., Reichenbach M., von Rönn J., Timmermann H., Weitekamp S., 2016 - Prognosis and assessment of bird collision risks at wind turbines in northern Germany (PROGRESS). Final report commissioned by the Federal Ministry for Economic affairs and Energy in the framework of the 6. Energy research programme of the federal government. Reference number FKZ 0325300A-D.

Hodos, W., Potocki, A., Strom, T. & Gaffney, M., 2001 - Reduction of Motion Smear to Reduce Avian Collisions with Wind Turbines. In Proceedings of National Avian - Wind Power Planning Meeting IV (ed. PNAWPPM-IV), pp. 88-106. Prepared for the Avian Subcommittee of the National Wind Coordinating Committee by RESOLVE, Inc., Washington, D.C., Susan Savitt Schwartz, Carmel, California.

Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin, 2006 - Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds and bats - facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen.

Issa N., Muller Y. (coord.), 2015 - Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Nieslté, Paris, 1408 p.

IUCN, 2016 - The IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.iucnredlist.org>

Jourde P., Terrisse J. (Coord.), 2001 - Espèces animales et végétales déterminantes en Poitou-Charentes. Coll. Cahiers Techn. Du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Poitiers : 154 p.

Jourde P. et al. (coord.), 2016 - Les oiseaux du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature, Fontaine-le-Comte: 432 p.

Julve, Ph., 1998 - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/>

Julve, Ph., 1998 - Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France. Version: "1998". <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Kelm D.H., Lenski J., Kelm V., toelch U., dziock F., 2014 - Seasonal bat activity in relation to distance to hedgerows in an agricultural landscape in central Europe and implications for wind energy development. *Acta Chiropterologica*, 16(1): 65–73, 2014.

Lahondère C., 1998 - Liste rouge de la flore menacée de Poitou-Charentes. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, NS, 29: 669-686.

Lafranchis T., 2000 - Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Collection Parthenope, Biotope ed., Mèze (France), 448p.

Lafranchis T., 2007 - Papillons d'Europe. Guide et clés de détermination des papillons de jour, Diatheo éd., Paris: 377 p.

Latraube F., Boutin J.M., 2008 - L'Outarde canepetière: quelle évolution en milieu cultivée? Exemple dans les Deux-Sèvres. *Faune Sauvage* n° 279, fév. 2008: 12-19.

LeChauvequirit, 2006 – Bulletin du groupe chiroptère de Deux-Sèvres Nature Environnement. N°5, avril 2006 : 5 p.

Lescure J., Massary J.C., (Coord.); 2012 - Atlas des amphibiens et reptiles de France. Biotope, Mèze, MNHN, Paris, coll. Inventaire & Biodiversité: 272 p.

Lloyd J., 1886 - Flore de l'Ouest de la France, ou description des plantes qui croissent spontanément dans les départements de Charente inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Loire inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Villaine. Nantes: 455 p.

Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013 - EUNIS, European Nature Information System, Système d'information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d'eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.

Maurin H., Keith P., (Dir.) 1994 - Inventaire de la faune menacée de France, le livre rouge. Nathan, Muséum Nat. Hist. Nat., Paris: 416 p.

MEDDE, GIS Sol, 2013. Guide pour l'identification et la délimitation des sols de zones humides. Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, Groupement d'Intérêt Scientifique Sol, 63 pages.

Miaud C., Muratet J., 2004 - Identifier les œufs et les larves des amphibiens de France. INRA éd., Coll. Techniques et Pratiques : 200 p.

Olivier, L., Galland, J.P., Maurin, H. (Ouvrage Collectif), 1995 - Livre rouge de la flore menacée de France - Tome I: espèces prioritaires. MNHN, Paris, 486p. + annexes.

ONCFS, 2004 - Impact des éoliennes sur les oiseaux. Synthèse des connaissances actuelles. Conseils et recommandations. Centre de documentation de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Le Perray-en-Yvelines: 40 p.

Marchadour B. (Coord.), 2010 – Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. Identification des zones d'incidence potentielle et préconisations pour la réalisation des études d'impacts. LPO et DREAL Pays de la Loire : 112 p.

Marx G., 2017 - Le parc éolien français et ses impacts sur l'avifaune. Etude des suivis de mortalité réalisés en France de 1997 à 2015. LPO, Rochefort (17): 92 p.

MEEDDM, 2010 - Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens – Actualisation 2010. 187 p. + fiches techniques

MEEDDM, 2015 - Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres. Mise à jour, novembre 2015: 40 p.

MEEM (Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer), 2016 - Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres. Direction Générale de la prévention des risques, décembre 2016: 188 p.

Même-Lafond B., 2009 - Plan National d'Action pour les Chiroptères - Déclinaison régionale en Pays de la Loire 2008 / 2012. LPO Anjou : 134 p.

Meschede A., Heller K.G., 2003 - Ecologie et protection des chauves-souris en milieu forestier. Le Rhinolophe, 16 : 1-214 (adaptation française).

MTES (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire), 2018 - Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres. Révision 2018: 20 p.

Ministère de la Transition Ecologique, 2020 - Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres. Version révisée, octobre 2020 : 195 p.

ONCFS, 2004 - Impact des éoliennes sur les oiseaux. Synthèse des connaissances actuelles. Conseils et recommandations. Centre de documentation de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Le Perray-en-Yvelines: 40 p.

Ouvrard É., Paillat J.-P. & Sudraud J., 2006 - Premier bilan chiroptérologique de six années de prospection sous les ponts de Vendée (1999-2005). Les Naturalistes Vendéens, 6 : 29-41.

Pénicaut P., 2000 - Chauves-souris arboricoles en Bretagne (France) : typologie de 60 arbres-gîtes et éléments de l'écologie des espèces observées. *Le Rhinolophe* (2000) 14 : 37-68.

Poitou-Charentes Nature (PCN), 2000 (éds.) – Chauves-souris du Poitou-Charentes. Atlas préliminaire. Coll. Cahiers Techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Poitiers : 96 p.

Poitou-Charentes Nature (PCN), 2002 (éds.) – Amphibiens et reptiles du Poitou-Charentes. Atlas préliminaire. Cahiers Techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Poitiers : 112 p.

Poitou-Charentes Nature (PCN), 2007 – Liste rouge des libellules menacées du Poitou-Charentes. Statut de conservation des odonates et priorités d'actions. Poitou-Charentes Nature, Poitiers: 48 p.

Poitou-Charentes Nature (PCN), 2009 (éds.) – Libellules du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature, Poitiers: 256 p.

Poitou-Charentes Nature (PCN), 2010 (éds.) – Les plantes messicoles du Poitou-Charentes. Inventaire 2005-2009. Cahiers Techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Fontaine-le-Comte : 188 p.

Poitou-Charentes Nature (Coord), 2018 - Atlas des oiseaux en hiver du Poitou-Charentes, Charente Nature, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et LPO Poitou-Charentes. Fontaine-le-Comte, 286 pages.

Poitou-Charentes Nature, Terrisse J. (coord. Éd.), 2006 - Catalogue des habitats naturels du Poitou-Charentes. Cahiers techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Poitiers: 68 p.

Poitou-Charentes Nature, Terrisse J. (coord. Éd.), 2012 - Guide des habitats naturels du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature, Fontaine-le-Comte: 476 p.

Précigout L., 2008 - Commentaires des comptages hivernaux 2006-2007 en Charente. Plecotus (Lettre d'Informations du groupe chiroptères de Poitou-Charentes Nature) : 2-3.

Prevost O., 2004 - Le guide des chauves-souris en Poitou-Charentes, Geste éditions, les cahiers naturels: 197 p.

Prévost O., Gailledrat M., 2011 - Atlas des mammifères sauvages du Poitou-Charentes. Cahiers techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Fontaine-le-Comte : 304 p.

Rachwald A., Bradford T., Borowski Z., Racey P.A., 2016 - Habitat Preferences of Soprano Pipistrelle *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) and Common Pipistrelle *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) in Two Different Woodlands in North East Scotland. *Zoological Studies* 55, 22: 1-8.

Rameau J.C., Mansion D., Dume G., 1989 - Flore forestière française. Guide écologique illustré. 1. Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier, Paris, 1785 p.

Rigaud T., Granger M. (Coord.), 1999 - Livre Rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes. LPO Vienne, Poitou-Charentes Nature, Poitiers, France : 236 p.

Rocamora G., Yeatman-Berthelot D., 1999 - Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes

rouges et priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. SEOF/LPO, Paris.

Romao, 1997 - Manuel d'interprétation des habitats de l'union européenne version EUR15. DG XI.D.2, Bruxelles, 109.

Rodrigues, L., L. Bach, M.-J. Dubourg-Savage, J. Goodwin & C. Harbusch, 2008 - Lignes directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens. EUROBATS Publication Series No. 3 (version française). PNUE/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 55 pp.

Rodrigues L. et al., 2015 - Lignes directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens. Actualisation 2015. EUROBATS Publication Series N° 6 (version française). UNEP/EUROBATS Secrétariat, Bonn, Allemagne, 133 p.

Sardet E., Defaut B., 2004 - Les orthoptères menacés de France. Liste rouge nationale, et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux orthoptériques et entomocénétiques, 9: 125-137.

Sauze J.C., Maillard P.N., 1872 - Flore du département des Deux-Sèvres. 1ère partie: Manuel analytique destiné à faciliter la détermination... 2ème partie: Flore descriptive. Mém. Soc. Stat. Sc. Lettr. Arts dép. Deux-Sèvres, Niort: 1319 p.

SBCO (Collectif), 1985 - Espèces végétales protégées: listes départementales complémentaires. Bull. SBCO, NS, 16: 33-59.

Seriot J., 2013 - Guide des rapaces de France. Ed. Sid-Ouest, Coll. Nature: 112 p.

Sierro A., Arlettaz R., 1997 - Barbastelle bats (*Barbastella* spp.) specialize in the predation of moths : implications for foraging tactics and conservation. *Acta Oecologia*, 18(2) : 91-106.

SFEPM (Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères), 2006 - Recommandations pour une expertise chiroptérologique dans le cadre d'un projet éolien. Résumé synthétique de la démarche. SFEPM, Bourges: 7 p. (document disponible sur www.sfepm.org).

SFEPM (Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères), 2008 – Conservation de trois chiroptères cavernicoles dans le sud de la France. Programme life Chiroptères Grand Sud, SFEPM et Muséum d'Histoire Naturelle : 104 p.

SFEPM, 2016 - Diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres. Actualisation 2016 des recommandations de la SFEPM Version 2.1 (février 2016): 36 p.

SFEPM, 2020 - Impacts éoliens sur les chauves-souris. Alerte sur les éoliennes à très faible garde au sol et sur les grands rotors. Note technique du Groupe de Travail Eolien de la Coordination Nationale Chiroptères de la SFEPM, décembre 2020 : 8 p.

SER (Syndicat des Energies Renouvelables), SFEPM (Société Française d'Etudes et de Protection des Mammifères), LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), 2010 – Protocole d'étude chiroptérologique sur les projets de parcs éoliens. Première étape : document de cadrage. SER : 8 pp.

Souché B., 1901 - Flore du haut Poitou (2ème partie). Matériaux pour une géographie botanique régionale. Niort, Soc. Bot. des Deux-Sèvres (éd.), Lemercier & Alliot : 283 p.

Suarez D., 2018 - Labellisation d'une liste rouge régionale UICN : Odonates du Poitou-Charentes. Note de présentation de la méthodologie et de la démarche appliquées. Poitou-Charentes Nature, Fontaine-le-Comte: 9 p.

Terrisse J., 2001 - Contribution à l'inventaire de la flore. Département des Deux-Sèvres. Bull. SBCO, NS, 32: pp. 249-250.

Tison J.-M., De Foucault B. (coord.), 2014 - Flora gallica - Flore de France. Biotope, Mèze: xx+1196 p.

UICN France, FCBN & MNHN, 2012 - La Liste rouge des espèces menacées en France- Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés. Dossier électronique.

UICN, MNHN, OPIE, 2012 - La Liste rouge des espèces menacées en France. Papillons de jour de France métropolitaine. Dossier de presse - 15 mars 2012: 18 p.

UICN France, MNHN & SHF, 2009 - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine, Paris, France,

UICN, MNHN, 2016 - La Liste rouge des espèces menacées en France Oiseaux de France métropolitaine. Publiée en partenariat avec la LPO, la SEOF et l'ONCF: 32 p.

UICN, MNHN, 2016 - La Liste rouge des espèces menacées en France. Libellules de France métropolitaine: 12 p.

UICN France, MNHN, SFPEM & ONCFS, 2009 - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine, Paris, France: 12p,

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2008 - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Dossier électronique (<http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux-nicheurs.html>).

Van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., López Munguira, M., Šašić, M., Settele, J., Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M. And Wynhof, I. 2010 - European Red List of Butterflies Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Voisin J.F., 2003 - Atlas des Orthoptères (Insecta : Orthoptera) et des Mantidés (Insectea : Mantodae) de France. Patrimoines Naturels, 60 : 104 p.

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2008 - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Dossier électronique (<http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux-nicheurs.html>).

Wendler, A. & Nuss, J.-H, 1994 - Guide d'identification des libellules de France, d'Europe septentrionale et centrale. SFO, Bois-d'Arcy, 129p.

Yeatman-Berthelot, D., Jarry, G., 1995 - Atlas des oiseaux nicheurs de France. Société ornithologique de France, Paris, 776p.

Sites Internet :

- Inventaire National du Patrimoine Naturel : <http://inpn.mnhn.fr/accueil/index>
- Telabotanica : <http://www.tela-botanica.org/site:accueil>
- Conservatoire Botanique Sud-Atlantique: http://www.ofsa.fr/public/consult_01_1.php
- Fédération des Conservatoires botaniques nationaux : <http://www.fcbn.fr/>
- Géoportail : <http://www.geoportail.gouv.fr/accueil>
- IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature) : www.iucnredlist.org
- Faune Deux-Sèvres : <http://www.nature79.org>

ANNEXE 1 : LISTE ET STATUTS DES ESPÈCES VÉGÉTALES RECENSÉES

La nomenclature utilisée est conforme au référentiel taxonomique du Muséum National d'Histoire Naturelle, mis à jour en décembre 2019 : **Taxref version 13.0**.

Ce référentiel est disponible sur le site de l'INPN à l'adresse suivante :

<http://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo>

Pour chaque espèce, le code « CD_NOM » correspondant à l'identifiant unique du taxon dans le référentiel Taxref v13.0 est indiqué. Ce code permet de retrouver facilement les informations relatives à un taxon (nomenclature, répartition, protection, illustrations...) sur le [site de l'INPN](#) en saisissant simplement le n° CD_NOM dans la barre de recherche du site.

Légende du tableau :

CD NOM = code de l'espèce dans le référentiel Taxref v13.0.

Rareté 79 = Statut des espèces dans les Deux-Sèvres: C=Commun; AC= Assez Commun ; PC=Peu Commun ; AR=Assez Rare ; R=Rare ; TR=Très Rare ; SMC=Statut Mal Connu ; N=Introduit.

Dét. Znieff PC: espèce déterminante pour les Znieff en Poitou-Charentes (Abadie *et al.*, 2018).

X=Espèce déterminante régionale ; 16,17,79,86=Espèce déterminante dans le département indiqué.

Dét Znieff N-A : espèce déterminante pour les Znieff en Nouvelle-Aquitaine (Abadie *et al.*, 2019).

X=Espèce déterminante ; 0=Espèce non déterminante pour le département considéré.

LR PC 2018 (Liste Rouge Poitou-Charentes, DREAL PC, 2018) : LC=Préoccupation mineure ; DD=Données insuffisantes.

Prot. (statut de protection) : Fr=Nationale ; Rég=Régionale ; Dépt=Départemental.

Eur. (statut Directive Habitat Faune Flore) : 2=annexe2.

Intérêt patrimonial :	En rouge=fort à très fort	En bleu=moyen à fort	En vert=faible à moyen
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Les espèces invasives sont indiquées en noir gras.

CD_NOM	NOM SCIENTIFIQUE	Nom Français	Rareté 79	Znieff PC	Znieff N-A	LR Région	Prot. / Eur
79908	Achillea millefolium	Achillée millefeuille	C			LC	
80759	Agrostis stolonifera	Agrostide stolonifère	C			LC	
80990	Ajuga reptans	Bugle rampante	AC			LC	
81272	Alisma plantago-aquatica	Grand plantain d'eau	AC			LC	
81295	Alliaria petiolata	Alliaire	C			LC	
81544	Allium vineale	Ail des vignes	C			LC	
81656	Alopecurus pratensis	Vulpin des prés	AC			LC	
81992	Amaranthus hybridus	Amarante hybride	N inv				
82080	Ambrosia artemisiifolia	Ambroise élevée	N inv				
82637	Anemone nemorosa	Anémone des bois	AC			LC	
82750	Anisantha diandra	Brome à deux étamines	C			LC	
82757	Anisantha sterilis	Brome stérile	C			LC	
82922	Anthoxanthum odoratum	Flouve odorante	C			LC	
82952	Anthriscus sylvestris	Cerfeuil des bois	C			LC	
83272	Arabidopsis thaliana	Arabette de thalium	C			LC	
83912	Arrhenatherum elatius	Fromental élevé	C			LC	
84061	Artemisia vulgaris	Armoise commune	C			LC	
84110	Arum italicum	Gouet d'Italie	C			LC	
85250	Avena fatua	Avoine folle	C			LC	
761965	Barbarea vulgaris	Barbarée commune	AC			LC	
85740	Bellis perennis	Pâquerette	C			LC	
85852	Betonica officinalis	Épiaire officinale	AC			LC	
85903	Betula pendula	Bouleau verruqueux	AC			LC	
85946	Bidens cernua	Bident penché	AR	X(16,79,86)	0	LC	

CD_NOM	NOM SCIENTIFIQUE	Nom Français	Rareté 79	Znieff PC	Znieff N-A	LR Région	Prot. / Eur
86399	Brassica napus	Colza	N				
86634	Bromus hordeaceus	Brome mou	C			LC	
86732	Bromus racemosus	Brome en grappe	AC			LC	
86828	Bryonia dioica	Racine-vierge	C			LC	
87484	Callitriche stagnalis	Callitriche des marais	AC			LC	
87849	Capsella bursa-pastoris	Capselle bourse-à-pasteur	C			LC	
87930	Cardamine hirsuta	Cardamine hérissée	C			LC	
87964	Cardamine pratensis	Cardamine des prés	AC			LC	
88483	Carex divulsa	Laïche écartée	AC			LC	
88905	Carex sylvatica	Laïche des bois	AC			LC	
89200	Carpinus betulus	Charme	C			LC	
89304	Castanea sativa	Chataignier	C			LC	
89619	Centaurea jacea	Centaurée jacée	C			LC	
133108	Cerastium fontanum subsp. vulgare	Céraiste commun	C			LC	
90192	Ceratochloa cathartica	Brome faux Uniola	N inv				
90356	Chaerophyllum temulum	Chérophylle penché	C			LC	
90681	Chenopodium album	Chénopode blanc	C			LC	
91258	Circaea lutetiana	Circée de Paris	PC			LC	
91382	Cirsium palustre	Cirse des marais	AC			LC	
91430	Cirsium vulgare	Cirse commun	C			LC	
92242	Conopodium majus	Conopode dénudé	AR			LC	
92302	Convolvulus arvensis	Liseron des haies	C			LC	
92606	Corylus avellana	Noisetier	C			LC	
92854	Crataegus germanica	Néflier commun	PC			LC	
92876	Crataegus monogyna	Aubépine à un style	C			LC	
93023	Crepis capillaris	Crépide capillaire	C			LC	
133531	Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia	Crépide à feuilles de pissenlit	C			LC	
93308	Cruciata laevipes	Gaillet croisette	C			LC	
93860	Cynosurus cristatus	Cynosure crételle	C			LC	
94164	Cytisus scoparius	Genêt à balai	C			LC	
94207	Dactylis glomerata	Dactyle aggloméré	C			LC	
94402	Danthonia decumbens	Danthonie	AC			LC	
94959	Digitalis purpurea	Digitale pourpre	PC	X(17)	0	LC	
94995	Digitaria sanguinalis	Digitaire sanguine	C			LC	
611652	Dioscorea communis	Sceau de Notre Dame	AC			LC	
95567	Dryopteris filix-mas	Fougère mâle	AC			LC	
95671	Echinochloa crus-galli	Échinochloé Pied-de-coq	C			LC	
96046	Elytrigia repens	Chiendent commun	C			LC	
609982	Euonymus europaeus	Bonnet-d'évêque	C			LC	
97537	Euphorbia helioscopia	Euphorbe réveil matin	C			LC	
97947	Fagus sylvatica	Hêtre	AR	X(17,86)		LC	
97962	Fallopia convolvulus	Renouée liseron	C			LC	
98651	Ficaria verna	Ficaire à bulbilles	C			LC	
98888	Frangula dodonei	Bourgène	AC				
98921	Fraxinus excelsior	Frêne élevé	C			LC	
99106	Fumaria muralis	Fumeterre des murs	AC			LC	
99373	Galium aparine	Gaillet gratteron	C			LC	
99473	Galium mollugo	Gaillet commun	C			LC	
99494	Galium palustre	Gaillet des marais	AC			LC	
100052	Geranium dissectum	Géranium découpé	C			LC	
100104	Geranium molle	Géranium à feuilles molles	C			LC	
100142	Geranium robertianum	Herbe à Robert	C			LC	
100225	Geum urbanum	Benoîte commune	C			LC	
100382	Glyceria declinata	Glycérie dentée	PC			LC	
100387	Glyceria fluitans	Glycérie flottante	AC			LC	
100519	Gnaphalium uliginosum	Gnaphale des lieux humides	AC			LC	
100787	Hedera helix	Lierre grimpant	C			LC	

CD_NOM	NOM SCIENTIFIQUE	Nom Français	Rareté 79	Znieff PC	Znieff N-A	LR Région	Prot. / Eur
101221	Helosciadium nodiflorum	Ache nodiflore	AC			LC	
101300	Heracleum sphondylium	Patte d'ours	AC			LC	
102900	Holcus lanatus	Houlque laineuse	C			LC	
103031	Humulus lupulus	Houblon grim pant	AC			LC	
103057	Hyacinthoides non-scripta	Jacinthe sauvage	AC		0	LC	
103272	Hypericum elodes	Millepertuis des marais	AR			NT	
103316	Hypericum perforatum	Millepertuis perforé	C			LC	
103320	Hypericum pulchrum	Millepertuis élégant	AC			LC	
103375	Hypochaeris radicata	Porcelle enracinée	C			LC	
103514	Ilex aquifolium	Houx	AC			LC	
610646	Jacobaea vulgaris	Herbe de saint Jacques	C			LC	
104101	Juncus acutiflorus	Jonc à tépales aigus	AC			LC	
104144	Juncus bufonius	Jonc des crapauds	C			LC	
104160	Juncus conglomeratus	Jonc aggloméré	AC			LC	
104173	Juncus effusus	Jonc épars	C			LC	
104506	Kickxia spuria	Linaire bâtarde	C			LC	
104775	Lactuca serriola	Laitue scariole	C			LC	
104903	Lamium purpureum	Lamier pourpre	C			LC	
105017	Lapsana communis	Lampsane commune	C			LC	
105431	Lemna minor	Petite lentille d'eau	AC			LC	
105966	Ligustrum vulgare	Troëne	C			LC	
106213	Linaria repens	Linaire rampante	AC			LC	
717294	Lipandra polysperma	Limoine	AC			LC	
106497	Lolium multiflorum	Ivraie multiflore	N				
106499	Lolium perenne	Ivraie vivace	C			LC	
106581	Lonicera periclymenum	Chèvrefeuille des bois	C			LC	
106698	Lotus pedunculatus	Lotus des marais	AC			LC	
106842	Luzula multiflora	Luzule multiflore	AC			LC	
107038	Lycopus europaeus	Lycophe d'Europe	AC			LC	
107217	Malus sylvestris	Pommier sauvage	PC			LC	
107284	Malva neglecta	Petite mauve	AC			LC	
107318	Malva sylvestris	Mauve sauvage	C			LC	
108027	Mentha aquatica	Menthe aquatique	AC			LC	
108351	Mercurialis annua	Mercuriale annuelle	C			LC	
108361	Mercurialis perennis	Mercuriale vivace	AC			LC	
108718	Molinia caerulea	Molinie bleue	AC			LC	
108780	Montia arvensis	Montie à graines cartilagineuses	AC			LC	
109091	Myosotis scorpioides	Myosotis des marais	AC			LC	
109864	Oenanthe crocata	Oenanthe safranée	AR	X(17,79,86)		LC	
111881	Oxalis dillenii	Oxalis dressé	N				
112355	Papaver rhoeas	Coquelicot	C			LC	
112739	Persicaria hydropiper	Renouée Poivre d'eau	AC			LC	
112745	Persicaria maculosa	Renouée Persicaire	AC			LC	
113221	Phleum pratense	Fléole des prés	AC			LC	
113432	Picea abies	Épicéa commun	N				
113893	Plantago lanceolata	Plantain lancéolé	C			LC	
113904	Plantago major	Plantain majeur	C			LC	
114114	Poa annua	Pâturin annuel	C			LC	
114416	Poa trivialis	Pâturin commun	C			LC	
114611	Polygonatum multiflorum	Sceau de Salomon multiflore	AC			LC	
114658	Polygonum aviculare	Renouée des oiseaux	C			LC	
115016	Polypodium vulgare	Réglisse des bois	AC			LC	
115156	Populus tremula	Peuplier Tremble	AC			LC	
115280	Potamogeton natans	Potamot nageant	AC			LC	
115925	Primula vulgaris	Primevère acaule	AC			LC	
116012	Prunella vulgaris	Herbe Catois	C			LC	
116043	Prunus avium	Prunier merisier	AC			LC	