

N°	MONUMENT	ELEMENTS PROTÉGÉS	PROTECTION	COMMUNE	DÉPARTEMENT	DISTANCE À LA ZIP (en km)	RAPPEL : SENSIBILITÉ RISQUE DE VISIBILITÉ	RAPPEL : SENSIBILITÉ RISQUE DE COVISIBILITÉ	ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE	DISTANCE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE (en km)	PHM CONCERNÉS
72	Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul	Façade	Partiellement Inscrit	Chail	DEUX-SEVRES	19,4	Nulle	Nulle	E3	19,8	-
73	Eglise Saint-Léger-les-Melle	Eglise	Inscrit	Saint-Léger de la Martinière	DEUX-SEVRES	17,3	Nulle	Nulle	E3	17,8	-
74	Eglise Saint-Pierre	Eglise	Classé	Melle	DEUX-SEVRES	17,5	Nulle	Nulle	E3	18,0	-
75	Eglise Saint-Hilaire	Façade de style roman poitevin. Au-dessus du portail nord, une niche abrite le cavalier Constantin. Chapiteaux historiés.	Classé	Melle	DEUX-SEVRES	18,3	Nulle	Nulle	E3	18,8	-
76	Ancienne église Saint-Savinien	Eglise	Classé	Melle	DEUX-SEVRES	18,2	Nulle	Nulle	E3	18,7	-
77	Ancien Palais de Justice, ancien Hôtel de Ménoc	Les deux tours dites de l'Evêché - L'hôtel de Ménoc, ancien palais du justice, en totalité, à l'exclusion des parties classées (cad. Al 114), ainsi que le sol de la parcelle pouvant receler des vestiges archéologiques	Partiellement Classé-Inscrit	Melle	DEUX-SEVRES	18,2	Nulle	Nulle	E3	18,6	-
78	Hospice	Porte de l'hospice provenant du prieuré de Puyberland	Partiellement Classé	Melle	DEUX-SEVRES	18,3	Nulle	Nulle	E3	18,8	-
79	Chateau de Gagemont	Grille d'entrée ; chapelle	Partiellement Inscrit	Saint Martin les Melle	DEUX-SEVRES	19,3	Nulle	Nulle	E3	19,8	-
80	Eglise Saint-Maixent de Verrines	Eglise	Classé	Celles-sur-Belle	DEUX-SEVRES	19,1	Nulle	Nulle	E3	19,7	-
81	Vestiges de l'ancienne église paroissiale Saint-Hilaire	Eglise	Classé	Celles-sur-Belle	DEUX-SEVRES	15,3	Nulle	Nulle	E3	15,8	-
82	Ancienne abbaye royale Notre-Dame	Eglise abbatiale ; bâtiments conventuels, y compris le portail avec les deux pavillons d'entrée ; terrasse avec son escalier ; sol du jardin - Le logis Saint-Gobert et les vestiges du cloître médiéval, ainsi que le sol des parcelles AE 110, 111, 64	classe	Celles sur Belle	DEUX-SEVRES	15,3	Nulle	Nulle	E3	15,8	-
83	Trois menhirs	Menhirs	Classé	Celles-sur-Belle	DEUX-SEVRES	14,0	Nulle	Nulle	E3	14,5	-
84	Ancienne église, Temple protestant	L'abside et le chœur	Partiellement Classé	Beaussais-Vitré	DEUX-SEVRES	10,7	Nulle	Nulle	E3	11,2	-
85	Logis du Breuil-Malicorne	Logis	Inscrit	Aigonnay	DEUX-SEVRES	11,8	Nulle	Nulle	E3	12,6	-
86	Eglise Notre-Dame	Eglise	Inscrit	Vouillé	DEUX-SEVRES	20,2	Nulle	Nulle	E3	21,1	-
87	Temple protestant	Temple protestant	Inscrit	Chauray	DEUX-SEVRES	19,1	Nulle	Nulle	E1	20,0	-
88	Eglise Saint-Pierre	Portail de la façade occidentale	Partiellement Inscrit	Chauray	DEUX-SEVRES	19,2	Nulle	Nulle	E1	20,0	-

FIGURE 101 : TABLEAU DES DISTANCES DE L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET NOTIFICATION DES PHOTOMONTAGES CONCERNÉS 3/6

N°	MONUMENT	ELEMENTS PROTÉGÉS	PROTECTION	COMMUNE	DÉPARTEMENT	DISTANCE À LA ZIP (en km)	RAPPEL : SENSIBILITÉ RISQUE DE VISIBILITÉ	RAPPEL : SENSIBILITÉ RISQUE DE COVISIBILITÉ	ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE	DISTANCE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE (en km)	PHM CONCERNÉS
89	Château	Façade sur le parc ; cage d'escalier avec sa rampe en fer forgé ; deux cheminées situées l'une avec son décor de bois marqueté, dans la petite salle à manger à gauche de l'escalier, l'autre dans la salle de séjour de l'aile arrière ; boiseries de la grande salle à manger à gauche de l'escalier	Partiellement Inscrit	François	DEUX-SEVRES	17,4	Nulle	Nulle	E1	18,0	-
90	Eglise Saint-Gelais	Eglise	Classé	Saint-Gelais	DEUX-SEVRES	20,1	Nulle	Nulle	E1	20,8	-
91	Temple protestant	Temple, y compris son décor intérieur	Inscrit	Saint-Gelais	DEUX-SEVRES	20,1	Nulle	Nulle	E1	20,8	-
92	Château	Façades et toitures ; escalier à vis de la tour ; cinq cheminées anciennes dont quatre au rez-de-chaussée et une au premier étage ; plafonds à la française	Partiellement Classé	Saint-Gelais	DEUX-SEVRES	20,1	Nulle	Nulle	E1	20,8	-
93	Château de la Taillée	Façades et toitures du château : inscription par arrêté du 4 novembre 1969 ; Façades et toitures des communs, y compris le porche d'entrée et les tours-pigeonniers	Partiellement Inscrit	Echiré	DEUX-SEVRES	21,7	Nulle	Nulle	E1	22,3	-
94	Château	Château, y compris les douves	Classé	Cherveux	DEUX-SEVRES	17,6	Nulle	Nulle	E1	18,1	-
AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE											
13	Église Saint-Hilaire	Le choeur et le transept	Partiellement Inscrit	Rouillé	VIENNE	10,0	Nulle	Forte	E6	10,2	n°4
14	Temple protestant	Temple, y compris son décor intérieur	Inscrit	Rouillé	VIENNE	9,9	Nulle	Nulle	E6	10,2	-
15	Groupe de six tumuli	Tumuli	Classé	Bougon	DEUX-SEVRES	3,2	Forte	Nulle	E5	3,7	n°38
16	Eglise Saint-Pierre	Eglise, sauf parties classées ; Clocher et façade Ouest	Partiellement Classé-Inscrit	Bougon	DEUX-SEVRES	3,7	Faible	Nulle	E5	4,2	n°39
17	Dolmen dit La Pierre Levée	Dolmen	Classé	Bougon	DEUX-SEVRES	4,2	Modérée	Nulle	E3	4,4	n°41
18	Logis de Boissec	Le pigeonnier, en totalité	Inscrit	Exoudun	DEUX-SEVRES	5,1	Nulle	Nulle	E3	5,4	-
19	Dolmen	Dolmen	Classé	Exoudun	DEUX-SEVRES	5,2	Faible	Nulle	E3	5,5	n°13
20	Logis de Brieuil	Logis	Inscrit	Chenay	DEUX-SEVRES	7,6	Nulle	Nulle	E3	7,9	-
21	Eglise Notre-Dame	Porte latérale du 12e siècle ; Eglise sauf partie classée	Partiellement Classé-Inscrit	Chenay	DEUX-SEVRES	9,1	Nulle	Modérée	E3	9,3	n°8
22	Temple protestant	Façade d'entrée	Inscrit	Chenay	DEUX-SEVRES	9,3	Nulle	Nulle	E3	9,5	-
23	Maison dite Logis des Foucault	Maison	Inscrit	Sevret	DEUX-SEVRES	9,3	Nulle	Nulle	E3	9,6	-

FIGURE 102 : TABLEAU DES DISTANCES DE L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET NOTIFICATION DES PHOTOMONTAGES CONCERNÉS 4/6

N°	MONUMENT	ELEMENTS PROTÉGÉS	PROTECTION	COMMUNE	DÉPARTEMENT	DISTANCE À LA ZIP (en km)	RAPPEL : SENSIBILITÉ RISQUE DE VISIBILITÉ	RAPPEL : SENSIBILITÉ RISQUE DE COVISIBILITÉ	ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE	DISTANCE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE (en km)	PHM CONCERNÉS
24	Château de Reigné	Façades et toitures du château et des trois ailes de communs bordant la cour ; puits avec sa ferronnerie ; fuie	Partiellement Inscrit	Souigné	DEUX-SEVRES	6,7	Nulle	Modérée	E3	7,4	n°17
25	Temple protestant	Temple, y compris son décor intérieur	Inscrit	Souigné	DEUX-SEVRES	4,9	Nulle	Faible	E2	5,8	n°19
26	Dolmen dit de la Croissonnière	Dolmen	Classé	Nanteuil	DEUX-SEVRES	3,5	Modérée	Nulle	E1	3,8	n°24
27	Porte Châlon	Porte	Classé	Saint-Maixent-l'Ecole	DEUX-SEVRES	6,4	Nulle	Nulle	E1	6,7	-
28	Eglise Abbatiale	L'ancienne abbaye en totalité, comprenant l'église et son parvis, l'enclos monastique et tous les bâtiments qu'il renferme, les vestiges enfouis de l'église Saint-Saturnin, ainsi que le sol des toutes les parcelles pouvant receler des vestiges archéologiques	Classé	Saint-Maixent-l'Ecole	DEUX-SEVRES	6,2	Nulle	Faible	E1	6,5	n°28
29	Ancienne abbaye, actuellement Caserne Canclaux	L'ancienne abbaye en totalité, comprenant l'église et son parvis, l'enclos monastique et tous les bâtiments qu'il renferme, les vestiges enfouis de l'église Saint-Saturnin, ainsi que le sol des toutes les parcelles pouvant receler des vestiges archéologiques	Classé	Saint-Maixent-l'Ecole	DEUX-SEVRES	6,1	Nulle	Nulle	E1	6,4	-
30	Vestiges de l'église Saint-Saturnin	Chevet ; crypte ; partie de la nef romane ; reconstructions et adjonctions gothiques	Partiellement Inscrit	Saint-Maixent-l'Ecole	DEUX-SEVRES	6,2	Nulle	Nulle	E1	6,5	-
31	Ancienne église Saint-Léger	Crypte	Partiellement Classé	Saint-Maixent-l'Ecole	DEUX-SEVRES	6,2	Nulle	Nulle	E1	6,5	-
32	Château de l'Herbaudière	Logis, y compris le décor 19e siècle du salon ; communs ; cour	Partiellement Inscrit	Saivres	DEUX-SEVRES	8,6	Nulle	Nulle	E1	8,9	-
33	Ancien prieuré Saint-Barthélémy	Restes du cloître, situé près de l'église ; Eglise	Partiellement Inscrit	Azay-le-Brûlé	DEUX-SEVRES	9,3	Nulle	Nulle	E1	9,9	-
AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE											
1	Eglise Saint-Maixent	Eglise	Classé	Pamproux	DEUX-SEVRES	2,4	Faible	Forte	E6	2,8	n°37 et 62
2	Halle	Halle	Inscrit	Pamproux	DEUX-SEVRES	2,5	Très faible	Nulle	E6	2,8	-
3	Château	Tour d'escalier 15e siècle	Inscrit	Salles	DEUX-SEVRES	0,8	Forte	Nulle	E5	1,5	n°66
4	Eglise Saint-Martin	Choeur roman	Inscrit	Salles	DEUX-SEVRES	0,8	Modérée	Forte	E3	1,3	n°42, 67 et 68
5	Eglise Saint-Héray	Eglise, à l'exception de la flèche	Partiellement Classé	La Mothe-Saint-Héray	DEUX-SEVRES	2,6	Nulle	Forte	E3	3,0	n°15
6	Moulin à eau de Pont-l'Abbé	Moulin et ensemble de sa machinerie	Partiellement Inscrit	La Mothe-Saint-Héray	DEUX-SEVRES	2,6	Modérée	Nulle	E3	3,1	n°44

FIGURE 103 : TABLEAU DES DISTANCES DE L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET NOTIFICATION DES PHOTOMONTAGES CONCERNÉS 5/6

N°	MONUMENT	ELEMENTS PROTÉGÉS	PROTECTION	COMMUNE	DÉPARTEMENT	DISTANCE À LA ZIP (en km)	RAPPEL : SENSIBILITÉ RISQUE DE VISIBILITÉ	RAPPEL : SENSIBILITÉ RISQUE DE COVISIBILITÉ	ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE	DISTANCE À L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE (en km)	PHM CONCERNÉS
7	Restes de l'ancien château	Orangerie ; Pavillon d'entrée à gauche de l'ancien château ; Pavillon à droite de l'entrée de l'ancien château	Partiellement classé	La Mothe-Saint-Héray	DEUX-SEVRES	3,2	Modérée	Nulle	E3	3,6	n°43
8	Château de la Villedieu-de-Comblé (sur la commune de St Eanne)	Façades et toitures du château - Façades et toitures des communs - Ensemble des parties bâties ainsi que des parties non bâties ; à l'intérieur du château : escalier avec sa cage d'escalier et son plafond à caissons ainsi que la cheminée de la salle à manger sise au premier étage du château (à l'ouest de l'escalier)	Partiellement Inscrit	Sainte-Eanne	DEUX-SEVRES	1,0	Forte	Nulle	E3	1,5	n°47
9	Château de la Villedieu-de-Comblé (sur la commune de La Mothe-Saint-Héray)	Façades et toitures du château - Façades et toitures des communs - Ensemble des parties bâties ainsi que des parties non bâties ; à l'intérieur du château : escalier avec sa cage d'escalier et son plafond à caissons ainsi que la cheminée de la salle à manger sise au premier étage du château (à l'ouest de l'escalier)	Partiellement Inscrit	La Mothe-Saint-Héray	DEUX-SEVRES	0,9	Forte	Nulle	E3	1,4	n°47
10	Dolmen dit de la Garenne	Dolmen	Classé	La Mothe-Saint-Héray	DEUX-SEVRES	0,8	Nulle	Nulle	E3	1,3	-
11	Eglise Sainte-Eanne	Eglise	Inscrit	Sainte-Eanne	DEUX-SEVRES	2,2	Faible	Nulle	E1	2,9	n°50
12	Eglise Notre-Dame	Eglise	Classé	Soudan	DEUX-SEVRES	1,3	Modérée	Nulle	E4	1,6	n°56

FIGURE 104 : TABLEAU DES DISTANCES DE L'ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET NOTIFICATION DES PHOTOMONTAGES CONCERNÉS 6/6

FIGURE 105 : CARTE DES LOCALISATION DES POINTS DE PHOTOMONTAGES

PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BALUSSON

-  Éolienne projetée
-  Aire immédiate
-  Aire rapprochée
-  Aire éloignée
-  Points de photomontage

Angle apparent

-  0,1 - 0,5°
-  0,5 - 1°
-  1,0 - 5,0°
-  5,0 - 108,0° (angle maximal)

À noter que les zones non colorées sont hors ZVI

Informations relatives au calcul de la ZVI

Source : - IGN BD Alti 75m
- CORINE Landcover

Hauteur bout de pales : 200 m

Réalisation : Windpro 3.3




FIGURE 106 : CARTE DES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES 1/2

PROJET ÉOLIEN
DE LA PLAINE DE BALUSSON

 Éolienne projetée

 Aire immédiate

 Aire rapprochée

 Aire éloignée

 Secteur sans visibilité théorique vers le projet éolien

Gradient de la sensibilité paysagère

Très faible  Faible  Modérée  Forte  Très forte 

Nature de la sensibilité paysagère

 Effet cumulé avec un autre parc éolien (onstruit, accordé et instruit)

 Perception des unités paysagères

 Perception depuis les axes routiers / sentiers / voie ferrée

 Visibilité depuis un Monument Historique

 Visibilité depuis un site protégé

 Visibilité depuis un site patrimonial remarquable

 Perception depuis l'habitat

 Concurrence visuelle avec une silhouette de bourg

 Covisibilité avec un Monument Historique



FIGURE 107 : CARTE DES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES 2/2

PROJET ÉOLIEN
DE LA PLAINE DE BALUSSON

-  Éolienne projetée
-  Aire immédiate

-  Secteur sans visibilité théorique vers le projet éolien

Gradient de la sensibilité paysagère

-  Très faible
-  Faible
-  Modérée
-  Forte
-  Très forte

Nature de la sensibilité paysagère

-  Effet cumulé avec un autre parc éolien
-  Perception depuis les axes routiers / voie ferrée
-  Perception des vallées
-  Visibilité depuis un Monument Historique
-  Visibilité depuis un site patrimonial remarquable
-  Perception depuis l'habitat
-  Concurrence visuelle avec une silhouette de bourg
-  Covisibilité avec un Monument Historique

-  Points de photomontage



C . MÉTHODOLOGIE DE LECTURE DES PHOTOMONTAGES

La photographie de l'état simulé est un panorama annoté comprenant une représentation des 50° du photomontage final, des indications géographiques, le projet et le contexte éolien en esquisse.
 Cette photographie de l'état simulé est une étape intermédiaire à la construction du photomontage à 50°.


Caractéristique technique de la prise de vue et de sa représentation et information sur le projet.

Enjeux identifiés sur le photomontage

Localisation et orientation de la prise de vue sur fond IGN. L'angle dessiné est à 50°

AIRE D'ÉTUDE :

Enjeux : Effet cumulé avec un autre parc éolien | Visibilité ou covisibilité avec un édifice ou un site protégé



Localisation de la prise de vue

Numéro et titre du photomontage

n°5 : Perception depuis la RD 29 à l'est de St-Sauvant



Photographie de l'état initial à 50°

Caractéristiques de la prise de vue	
Identifiant	05
Coordonnées L93	X 475927 ; Y 6588747
Altitude	145 m
Date et heure	09/04/2020 15:04
Éolienne la plus proche	14,3 km
Éolienne la plus éloignée	16,4 km
Nombre d'éolienne visible	6/6
Azimut	-58°
Appareil photo numérique	Canon EOS 100D
Hauteur de la prise de vue	1,6 m
Caractéristiques du projet	
Diamètre du rotor	150
Hauteur totale	200
Nombre d'éoliennes	6
Orientation du rotor	Vers l'observateur



LÉGENDE : • Projet • Parc construit • Parc autorisé • Parc en instruction

Photographie de l'état simulé à 94°

Photomontage cadré à 50° en vue réaliste.

Liste des enjeux paysagers visés par le point de photomontage

Liste des éléments concernés

Analyse paysagère de la visibilité des éoliennes

Typologie de l'impact paysager

Évaluation de l'impact paysager



193

Photomontage à 50° L'observateur doit s'éloigner de 43 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

TYPLOGIE DE L'ENJEU PAYSAGER	ÉLÉMENT CONCERNÉ	ANALYSE PAYSAGÈRE	TYPLOGIE DE L'EFFET	ÉVALUATION DE L'IMPACT PAYSAGER					
Effet cumulé avec un autre parc éolien	Parcs éoliens	A l'instar des autres parcs éoliens, le parc en projet s'insère à l'horizon, en arrière-plan d'un linéaire arboré. L'intégration du projet engendre un effet d'étalement du motif éolien à l'horizon ainsi qu'un renforcement de ce motif sans toutefois modifier la lisibilité des autres parcs et avec une prégnance plus faible. À noter que le PE Les Champs-Carrés demeure le plus prégnant.	> Effet d'étalement sur l'horizon > Effet de renforcement du motif éolien	Nul	Très faible	Faible	Modéré	Fort	Très fort
Visibilité ou covisibilité avec un édifice ou un site protégé	Covisibilité église de St-Sauvant (MH65)	Depuis la RD 29, le parc en projet et la silhouette de l'église peuvent être observés sur le même panorama. Il y a une situation de covisibilité indirecte avérée entre ces éléments. Les éoliennes du PE de la plaine de Balusson demeurent toutefois à distance du clocher et possèdent une hauteur apparente relativement faible. Au vu du contexte éolien existant et à venir, l'insertion du parc en projet modifie peu l'écrin paysager dans lequel s'insère l'église de St-Sauvant.	> Phénomène de covisibilité > Modification de l'écrin paysager	Nul	Très faible	Faible	Modéré	Fort	Très fort

