

Vue 19 : Prise de vue depuis la butte de Tourtenay

Enjeux : structures paysagères


Le point de vue se situe à 300 m au nord de l'église de Saint Martin de Tourtenay (non répertoriée monument historique), visible en avant-plan. Le panorama est dégagé en direction du sud. Le projet est à 3 km de distance et occupe 18 degrés d'angle de champ. Sa présence dans le panorama est notable et fait écho au parc de TIPER visible sur la droite. La butte de Saint-Léger-de-Montbrun est cadrée par ces deux lignes de trois éoliennes. Le projet génère un effet de dominance et de concurrence visuelle sur la butte ainsi que sur l'église au premier-plan.

L'impact est modéré.

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 463017 / 6663622	Ouverture : F/14
Date et heure de la prise de vue : 22/03/2022 à 15:11	Sensibilité : ISO 200
Focale : 28 mm (APSC)	Azimut panorama : 206°
Vitesse : 1/320 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,7 m
	Angle visuel du parc : 18,3°
	Éolienne la plus proche : E1, à 3 062 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE

Fond IGN 1 / 25 000

Etat initial - 120°



Etat projeté (esquisse) - 120°



Etat projeté - 120°



Vue 19 (état projeté, 1/2)



Vue 19 (état projeté, 2/2)




Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°). Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

4 Photomontages de l'aire d'étude immédiate

Onze photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l'aire d'étude immédiate. Leur localisation apparaît sur la carte page suivante.

PHOTOMONTAGES DANS L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE			
N° PM	Enjeu	Localisation	Impact
20	Éléments patrimoniaux	Depuis les menhirs de Saint-Léger-de-Montbrun	Faible
21	Éléments patrimoniaux	Depuis le pont gallo-romain de Curçay-sur-Dive	Modéré
22	Lieux de vie	Depuis le hameau de la Verrerie	Modéré
23	Lieux de vie	Depuis le hameau des Loges	Modéré
24	Éléments patrimoniaux - structures paysagères	Depuis l'église de Saint-Léger-de-Montbrun	Modéré à fort
25	Lieux de vie	Depuis l'est de Chenne	Modéré
26	Lieux de vie	Depuis le carrefour principal de Vrère	Modéré
27	Lieux de vie	Depuis le carrefour de l'école de Vrère	Modéré à fort
28	Lieux de vie - éléments patrimoniaux	Depuis le nord du hameau de Rigny	Modéré à fort
29	Lieux de vie	Depuis la sortie sud-ouest de Saint-Martin-de-Mâcon	Modéré à fort
30	Lieux de vie	Depuis le nord-est de Vrère	Modéré à fort

Tableau 4 : Liste des photomontages de l'aire d'étude immédiate.



Carte 4 : Localisation des photomontages dans l'aire d'étude immédiate.

Vue 20 : Prise de vue depuis les menhirs de Saint-Léger-de-Montbrun

Enjeux : éléments patrimoniaux


Le panorama est pris aux abords directs des menhirs. Une des éoliennes existantes du projet de TIPER apparaît en avant-plan, les autres sont aussi visibles depuis les dolmens. À gauche du panorama, le parc d'Antoigné apparaît dans le lointain derrière un bosquet. Le projet est visible en arrière-plan de la butte de Saint-Léger-de-Montbrun. Situé à plus de 3,8 km, sa présence est limitée et il reste discret dans le paysage.

L'impact est faible.

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 459668 / 6659015	Ouverture : F/14
Date et heure de la prise de vue : 22/03/2022 à 15:34	Sensibilité : ISO 200
Focale : 28 mm (APSC)	Azimut panorama : 24°
Vitesse : 1/320 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,7 m
	Angle visuel du parc : 7,8°
	Éolienne la plus proche : E1, à 3 843 m

Localisation de la prise de vue




Localisation dans l'AEE

Fond IGN 1 / 25 000

Etat initial - 120°



Etat projeté (esquisse) - 120°



Etat projeté - 120°



Vue 20 (état projeté, 1/2)



Vue 20 (état projeté, 2/2)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°). Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 21 : Prise de vue depuis le pont gallo-romain de Curçay-sur-Dive

Enjeux : éléments patrimoniaux


Le point de vue se situe sur le pont (monument historique inscrit), en limite ouest du périmètre du site inscrit du village de Curçay-sur-Dive. Les visibilitées vers le projet sont filtrées par les peupleraies et la ripisylve, ce qui limite la prégnance du projet. L'éolienne E3, à plus de 2 km, est la plus visible, en arrière-plan de la ligne haute-tension qui traverse la vallée. On note un effet de dominance sur le hameau des Loges, visible à l'horizon.

L'impact est modéré.

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 466272 / 6661011	Ouverture : F/14
Date et heure de la prise de vue : 22/03/2022 à 11:56	Sensibilité : ISO 200
Focale : 28 mm (APSC)	Azimut panorama : 203°
Vitesse : 1/320 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,7 m
	Angle visuel du parc : 10,2°
	Éolienne la plus proche : E3, à 2 077 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE

Fond IGN 1 / 25 000


Etat initial - 120°



Etat projeté (esquisse) - 120°



Etat projeté - 120°



Vue 21 (état projeté, 1/2)



Vue 21 (état projeté, 2/2)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°). Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 22 : Prise de vue depuis le hameau de la Verrerie

Enjeux : lieux de vie


Ce panorama est pris depuis le chemin d'accès au hameau de la Verrerie. Situé sur le relief de la butte du Peu de Saint-Léger-de-Montbrun, le hameau bénéficie d'une vue dégagée. Le projet apparaît sur la droite du panorama, partiellement masqué par le relief. Il ne se superpose pas à l'église de Saint-Léger-de-Montbrun (non répertoriée monument historique) mais crée une dissonance avec celle-ci. Les deux éléments entrent en concurrence dans cette vue mais sans que le projet ne crée de dominance sur le clocher.

L'impact est modéré.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 461870 / 6660229	Ouverture : F/14
Date et heure de la prise de vue : 22/03/2022 à 14:47	Sensibilité : ISO 200
Focale : 28 mm (APSC)	Azimut panorama : 26°
Vitesse : 1/320 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,7 m
	Angle visuel du parc : 11,5°
	Éolienne la plus proche : E1, à 1 356 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE



Fond IGN 1 / 25 000

Etat initial - 120°



Etat projeté (esquisse) - 120°



Etat projeté - 120°



Vue 22 (état projeté, 1/2)



Vue 22 (état projeté, 2/2)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°). Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 23 : Prise de vue depuis le hameau des Loges

Enjeux : lieux de vie


Le point de vue se situe sur le chemin d'accès aux habitations. La végétation des jardins filtre en partie les vues vers le projet. Celui-ci se situe à plus de 1 300 m en direction de l'ouest. Les éoliennes occupent un champ visuel réduit à une douzaine de degrés entre mâts en raison de l'implantation orientée est-ouest. Le rapport d'échelle entre le projet et les motifs paysagers est contrasté.

L'impact est modéré.

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 465560 / 6660729	Ouverture : F/14
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2022 à 14:23	Sensibilité : ISO 200
Focale : 28 mm (APSC)	Azimut panorama : 209°
Vitesse : 1/320 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,7 m
	Angle visuel du parc : 12,4°
	Éolienne la plus proche : E3, à 1 311 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE

Fond IGN 1 / 25 000

Etat initial - 120°



Etat projeté (esquisse) - 120°



Etat projeté - 120°



Vue 23 (état projeté, 1/2)



Vue 23 (état projeté, 2/2)



Vue 24 : Prise de vue depuis l'église de Saint-Léger-de-Montbrun

Enjeux : éléments patrimoniaux - structures paysagères

Le point de vue se situe au nord-ouest de l'église, à proximité de la route communale, du cimetière et de la table d'orientation. La position surélevée de la butte permet une vue dégagée et panoramique sur les alentours. À gauche du panorama se détache la butte de Tourtenay, la ligne d'horizon est ensuite occupée par le coteau de la vallée de la Dive en direction du nord-est. Le projet s'insère entre le coteau et l'observateur et ponctue l'horizon avec des éléments dont la hauteur perçue est supérieure au relief du coteau, instaurant ainsi une concurrence avec celui-ci. La butte de Tourtenay, située à environ 60° de d'angle horizontal à gauche du projet est moins concernée par cet effet de concurrence.

Le projet, dont l'implantation linéaire est bien lisible, devient un élément majeur du panorama depuis ce point de vue. Il est visible conjointement aux éléments patrimoniaux du village de Curçay-sur-Dive mais ceux-ci sont peu perceptibles en raison de la distance : le donjon de Curçay-sur-Dive est à plus de 6 km.


L'église de Saint-Léger-de-Montbrun n'est pas inventoriée comme monument historique mais la commune souhaiterait initier la démarche¹. Le projet est relativement proche de l'église : ils sont séparés de 1 250 m. Notons qu'une mesure de réduction forte a été prise en phase de conception pour augmenter l'éloignement entre le projet et la butte (cf. chapitre 5.3 du volet paysager), en fonction des possibilités du PLUi. Grâce à l'orientation de l'implantation, les éoliennes occupent un angle de champ horizontal restreint, d'environ 9° entre mâts. L'église étant sur un relief 40 m plus élevé que le terrain d'implantation des éoliennes, la concurrence verticale du projet par rapport à l'église est limitée. Le projet modifie toutefois l'ambiance des lieux et son registre est en décalage avec celui de l'église et du cimetière.

L'impact est modéré à fort.

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 461933 / 6660402	Ouverture : F/14
Date et heure de la prise de vue : 22/03/2022 à 14:36	Sensibilité : ISO 200
Focale : 28 mm (APSC)	Azimut panorama : 70°
Vitesse : 1/320 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,7 m
	Angle visuel du parc : 8,7°
	Éolienne la plus proche : E1, à 1 261 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE


Fond IGN 1 / 25 000

1. source : Nouvelle République du 20/07/2011 (<https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/montbrun-l-eglise-aux-neuf-hameaux>)

Etat initial - 120°



Etat projeté (esquisse) - 120°



Etat projeté - 120°



Vue 24 (état projeté, 1/2)



Vue 24 (état projeté, 2/2)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°). Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 25 : Prise de vue depuis l'est du hameau de Chenne

Enjeux : lieux de vie


Le point de vue se situe en sortie est du hameau de Chenne, quelques mètres après avoir passé la végétation entourant les habitations. Dans ce contexte de champs, les vues sont ouvertes en direction du projet. Celui-ci est situé à plus de 1 100 m et ne crée pas de dominance par rapport aux éléments de premier plan (boisement, poteaux électriques). La butte du Peu de Saint-Léger-de-Montbrun est présente à plus de 60° sur la droite et sa verticalité n'est pas concurrencée par le projet.

L'impact est modéré.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 462403 / 6661329	Ouverture : F/14
Date et heure de la prise de vue : 22/11/2019 à 15:21	Sensibilité : ISO 200
Focale : 28 mm (APSC)	Azimut panorama : 148°
Vitesse : 1/320 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,7 m
	Angle visuel du parc : 16°
	Éolienne la plus proche : E1, à 1 136 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE



Fond IGN 1 / 25 000

Etat initial - 120°



Etat projeté (esquisse) - 120°



Etat projeté - 120°



Vue 25 (état projeté, 1/2)



Vue 25 (état projeté, 2/2)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°). Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 26 : Prise de vue depuis le carrefour principal de Vrère

Enjeux : lieux de vie


Le point de vue se situe au carrefour principal de Vrère, sur lequel donne le bar-restaurant «le Montbrun». Un espace ouvert dédié au stationnement permet un certain recul par rapport aux bâtiments, dégagant ainsi la vue sur le haut des éoliennes. Seules des extrémités de pales sont visibles pour E1 et E2. L'éolienne E3 est plus éloignée mais est plus visible en raison d'une ouverture dans la trame bâtie. Les silos de la coopérative agricole sont eux aussi présents sur cette vue, et malgré les différences de matériau, les éoliennes trouvent un certain accord sémantique et visuel avec eux, dans les registres de la production (énergétique ou agricole) et par leur verticalité.

L'impact est modéré.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 462743 / 6659545	Ouverture : F/14
Date et heure de la prise de vue : 22/03/2022 à 14:25	Sensibilité : ISO 200
Focale : 28 mm (APSC)	Azimut panorama : 68°
Vitesse : 1/320 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,7 m
	Angle visuel du parc : 39°
	Éolienne la plus proche : E1, à 1 119 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE



Fond IGN 1 / 25 000

Etat initial - 120°



Etat projeté (esquisse) - 120°



Etat projeté - 120°



Vue 26 (état projeté, 1/2)



Vue 26 (état projeté, 2/2)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°). Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).

Vue 27 : Prise de vue depuis le carrefour de l'école de Vrère

Enjeux : lieux de vie


Ce panorama est pris depuis le carrefour de l'impasse des Terres Fortes et la rue des Hauts Baudats à Vrère, l'école du village se situant au fond de l'impasse. Des pavillons d'habitations sont présents hors-champ à gauche et à droite du panorama à 120°. Les champs au premier plan s'ouvrent sur les 3 éoliennes du projet, bien présentes dans cette vue : l'éolienne E1 est à 950 m. L'alignement de l'implantation est bien lisible et les éoliennes concurrencent la hauteur des boisements et des haies qui les accompagnent. Le projet occupe 37° d'angle de champ en direction du nord-ouest. Les visibilitées depuis les lieux de vie sont plus ou moins limitées par les haies autour des maisons et par l'orientation de leurs ouvertures majoritairement au sud.

L'impact est modéré à fort.


Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 462661 / 6659779	Ouverture : F/14
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2022 à 14:08	Sensibilité : ISO 200
Focale : 28 mm (APSC)	Azimut panorama : 13°
Vitesse : 1/320 secondes	Hauteur de prise de vue : 1,7 m
	Angle visuel du parc : 37,2°
	Éolienne la plus proche : E1, à 950 m

Localisation de la prise de vue



Localisation dans l'AEE



Fond IGN 1 / 25 000

Etat initial - 120°



Etat projeté (esquisse) - 120°



Etat projeté - 120°



Vue 27 (état projeté, 1/2)



Vue 27 (état projeté, 2/2)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°). Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3).