

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

Bois et étangs clôturés, à vocation cynégétique et piscicole.

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---------------------|------------------------|
| - Faunistique - Oiseaux - Mammifères - Floristique - Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe la totalité du bois abritant plusieurs espèces de rapaces diurnes rares ou menacés ; elle est entourée d'un bocage comportant des prairies et des cultures plus ou moins intensives.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Prélèvements organisés sur la faune ou la flore | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------|-----------------|-----------|
| - Algues | | - Mammifères | - Oiseaux |
| - Amphibiens | | - Phanérogames | |
| - Autre Faunes | | - Ptéridophytes | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Poissons | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | | |
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|---|---|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Muscardin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Vison d'Europe, Vison</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | <i>Crossope aquatique, Musaraigne aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | 1985 - 1991 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL CAUPENNE | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Balazard pêcheur</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Passage, migration | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | | |
| Phanérogames | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loeffl. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | 100 | |
| | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | <i>Jonquille des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | 1000 | | |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2757 | <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bernache cravant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 84203 | <i>Arundo phragmites</i> L., 1753 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 84338 | <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768 | <i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 85909 | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | <i>Lobélie brûlante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime, Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MICHEL FOUQUET | | | | |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 151082 | <i>Salix cinerea</i> var. <i>atrocinerea</i> (Brot.) P.Fourn., 1935 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 128125 | <i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVOUX | | | | |
| | 159792 | <i>Polystichum spinulosum</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : RAVOUX | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|--|--|--|
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60704 | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2757 | <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Informateur | MICHEL CAUPENNE | | |
| | MICHEL FOUQUET | | |
| | RAVOUX | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 07/11/2017
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/540004424>



VALLEES DE L'ARGENTON ET DE L'OUERE (Identifiant national : 540004424)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05920425)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JEAN TERRISSE
(LPO), .- 540004424, VALLEES DE L'ARGENTON ET DE L'OUERE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/540004424.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) :JEAN TERRISSE (LPO)

Centroïde calculé : 386704°-2224944°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/02/2002

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/02/2002

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 14 |
| 9. SOURCES | 15 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Saint-Maurice-la-Fougereuse (INSEE : 79280)
- Commune : Breuil-sous-Argenton (INSEE : 79053)
- Commune : Argenton-les-Vallées (INSEE : 79013)

1.2 Superficie

259,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 85
Maximale (mètre): 123

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Vallées de la bordure méridionale du Massif Armoricaïn sur substrat paléozoïque (granite à biotite) : versants escarpés entrecoupés de falaises sub-verticales, lambeaux de chênaie calcifuge sur sols plus profonds, ruisseaux avec aulnaie riveraine en fond de thalweg.

INTERET BOTANIQUE : exceptionnel

Avec la ZNIEFF 424 (à l'est d'Argenton), cette ZNIEFF constitue un des sites botaniques majeurs de la région Poitou-Charentes.

Très grande originalité phytocénotique (plusieurs syntaxons synendémiques ou ayant leur "locus typicus" ici) et richesse floristique avec de nombreuses espèces rares, en limite d'aire ou en aire disjointe : falaises à *Silene de Bastard* (*Silene uniflora* ssp. *bastardii*), suintements à *Isoète épineux* (*Isoetes hystrix*), pelouses arides à *Trèfle de Boccone* (*Trifolium bocconeii*), dalles rocheuses à *Scléranthe vivace* (*Scleranthus perennis*) etc..

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | | <ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géomorphologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre largement revu à la hausse avec l'intégration d'une plus longue section de la vallée de l'Ouère en amont d'Argenton-Château et de l'Argenton au sud d'Argenton-Château ; les critères de cette inclusion sont géomorphologiques (vallée escarpée avec affleurements rocheux), écosystémiques (pelouses oligotrophes) et patrimoniaux (mêmes espèces rares) .

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Ecobuage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Impact d'herbivores | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------|-------|-----------------|
| - Algues | | | - Phanérogames |
| - Amphibiens | | | - Ptéridophytes |
| - Autre Faunes | | | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Mammifères | | | |
| - Oiseaux | | | |
| - Poissons | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i> | | | | |
| | 22.34 <i>Groupements amphibies méridionaux</i> | | | | |
| | 35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i> | | | | |
| | 62.3 <i>Dalles rocheuses</i> | | | | |
| | 62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |
| | 41.3 <i>Frênaies</i> | | | | |
| | 22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i> | | | | |
| | 86.41 <i>Carrières</i> | | | | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |
| | 24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 82335 | <i>Anagallis minima</i> (L.) <i>E.H.L.Krause, 1901</i> | <i>Centenille naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 1000 | | 1983 - 1991 |
| | 82903 | <i>Anthericum liliago</i> L., 1753 | <i>Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 82916 | <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842 | <i>Flouve aristée, Flouve de Puel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Moyen | 10000 | | |
| | 83890 | <i>Amoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | <i>Arnoséris naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 91132 | <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Cicendie filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 93295 | <i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753 | <i>Crucianelle à larges feuilles, Crucianelle à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 100272 | <i>Gladiolus illyricus</i> auct. non <i>W.D.J.Koch, 1838</i> | <i>Glaïeul d'Illyrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 103292 | <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790 | <i>Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104148 | <i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772 | <i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106201 | <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire de Péliissier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 106296 | <i>Linum gallicum</i> L., 1762 | <i>Lin de France</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 113945 | <i>Plantago recurvata</i> sensu P.Fourn., 1938 | <i>Plantain recourbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | 1000 | | |
| | 116456 | <i>Pulsatilla rubra</i> (Lam.) Delarbre, 1800 | <i>Pulsatille rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 118402 | <i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759 | <i>Rosier à feuilles de Boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 118474 | <i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771 | <i>Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 121839 | <i>Scleranthus perennis</i> L., 1753 | <i>Scléranthe vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 122114 | <i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818 | <i>Vermiculaire d'Angers, Sédum d'Angers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 122243 | <i>Sedum rubens</i> L., 1753 | <i>Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123405 | <i>Silene bastardii</i> Boreau ex J.Lloyd, 1877 | <i>Silène de Bastard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | 1000 | | |
| | 127243 | <i>Trifolium bocconi</i> Savi | <i>Trèfle de Boccone</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 127917 | <i>Tulipa australis</i> Link, 1799 | <i>Tulipe des Alpes,</i> <i>Tulipe du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| Ptéridophytes | 84496 | <i>Asplenium lanceolatum</i> Huds., 1778 | <i>Asplénium lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 103842 | <i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844 | <i>Isoète épineux,</i> <i>Isoète des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 80911 | <i>Aira praecox</i> L., 1753 | <i>Canche printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 82562 | <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753 | <i>Andryale à feuilles entières,</i> <i>Andryale à feuilles entières sinueuse,</i> <i>Andryale sinueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 83166 | <i>Aphanes microcarpa sensu</i> Walters, 1968 non (Boiss. & Reut.) Rothm., 1937 | <i>Alchémille oubliée,</i> <i>Alchémille à petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire,</i> <i>Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 84338 | <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768 | <i>Asphodèle blanc,</i> <i>Bâton royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 159569 | <i>Brassica monensis</i> (L.) Huds., 1778 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 87933 | <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753 | <i>Cardamine impatiens,</i> <i>Cardamine impatiente,</i> <i>Herbe au diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 88415 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche printanière,</i> <i>Laïche du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 89232 | <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753 | <i>Centaurée laineuse,</i> <i>Faux Safran</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe,</i> <i>Ciguë tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | <i>Oeillet des Chartreux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre,</i> <i>Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 95337 | <i>Draba muralis</i> L., 1753 | <i>Drave des murailles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 96085 | <i>Endymion nutans</i> Dumort., 1827 | <i>Jacinthe sauvage,</i> <i>Jacinthe des bois,</i> <i>Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99496 | <i>Galium parisiense</i> L., 1753 | <i>Gaillet de Paris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99668 | <i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell., 1913 | <i>Gastridie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 100926 | <i>Helianthemum guttatum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème taché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 104615 | <i>Koeleria cristata</i> (L.) Bertol., 1819 | <i>Fausse fléole, Rostraria à crête, Koélérie fausse Fléole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 105630 | <i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826 | <i>Passerage hétérophylle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 106634 | <i>Lotus angustissimus</i> L., 1753 | <i>Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 107106 | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753 | <i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hysope</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | <i>Mauve musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 108703 | <i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1799 | <i>Moenchie commune, Céraiste dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109358 | <i>Nardurus tenellus</i> Rchb. ex Godr., 1844 | <i>Vulpie unilatérale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 109893 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753 | <i>Oenanthe faux boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale des Pyrénées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 111454 | <i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799 | <i>Orobanche violette, Orobanche du Panicaut</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115560 | <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804 | <i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115695 | <i>Potentilla verna</i> sensu L., 1753 | <i>Potentille à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunelle laciniée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 116416 | <i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 | <i>Pulmonaire à feuilles longues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117151 | <i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789 | <i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 117986 | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | <i>Rosier des haies, Églantier agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122267 | <i>Sedum telephium</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 124319 | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753 | <i>Cormier, Sorbier domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 125831 | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Téedalie à tige nue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 126298 | <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | <i>Thésium couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 127326 | <i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753 | <i>Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 127495 | <i>Trifolium striatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle strié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 127496 | <i>Trifolium strictum</i> L., 1755 | <i>Trèfle raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | <i>Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 128214 | <i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805 | <i>Nombri de vénus, Orelle-d'abbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 129999 | <i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824 | <i>Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|---|--|--|
| Angiospermes | 94716 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 122114 | <i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |
| Fougères | 103842 | <i>Isoetes hixrix</i> Bory, 1844 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 82916 <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 83890 <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 84496 <i>Asplenium lanceolatum</i> Huds., 1778 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 93295 <i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 103292 <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 103842 <i>Isoetes hixrix</i> Bory, 1844 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 106201 <i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 106296 <i>Linum gallicum</i> L., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) |
| 109864 <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 113945 <i>Plantago recurvata</i> sensu P.Fourn., 1938 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 116456 <i>Pulsatilla rubra</i> (Lam.) Delarbre, 1800 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) |
| 118474 <i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 121839 <i>Scleranthus perennis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 122114 <i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---|
| 122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 123405 <i>Silene bastardii</i> Boreau ex J.Lloyd, 1877 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 127243 <i>Trifolium bocconi</i> Savi | | Reproduction certaine ou probable | Informateur JEAN TERRISSE |
| 127917 <i>Tulipa australis</i> Link, 1799 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | DE FOUCAULT B. | 1988 | Contribution à la connaissance phytosociologique des corniches rocheuses de la vallée de l'Argenton entre Argenton-Château et Massais (Deux-Sèvres), Bull.SBCO n°19 pp.39-65 |
| Informateur | GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | |
| | JEAN TERRISSE | | |

