

Situation épidémiologique du Sars-Cov-2 en Deux-Sèvres

- Édition du 14 décembre 2021

La note présente dorénavant des données couvrant parfois des périodes différentes, toujours sur 7 jours et permettant toujours d'apprécier les tendances

Chiffres et éléments clés de la semaine en Deux-Sèvres (S49 du 4 au 10 décembre 2021)

Les indicateurs virologiques dans le département poursuivent leur hausse et atteignent des niveaux élevés (un taux d'incidence à 261,1 cas pour 100 000 habitants, un taux de positivité à 5,1 %). Cette intensification de la circulation virale touche particulièrement les 0-9 ans (424 cas pour 100 000 habitants - données Covidtracker, figure 4).

À l'échelle infra-départementale, la circulation virale s'intensifie dans tous les établissements publics de coopération intercommunale.

Le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter, 62,1 % des patients sont hospitalisés en médecine conventionnelle et soins d'urgence.

La vaccination, les dépistages et les gestes barrières restent nos atouts afin d'éviter une reprise épidémique.

- En semaine S49, les Deux-Sèvres est le département néo-aquitain où la circulation virale est la plus faible, toutefois une intensification de la circulation du SARS-CoV-2 est observée sur le territoire. Le taux d'incidence s'établit à **261,1 cas pour 100 000 habitants** en Deux-Sèvres contre 441,8 pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Ce taux d'incidence est de 144,4 pour les + de 65 ans. Le taux de positivité est de 5,1 % (6,6 % en région avec un R-effectif de 1,40 - En diminution par rapport à la semaine précédente). Le taux de dépistage est de 5124,2 pour 100 000 habitants. Ce sont les enfants 0-9 ans (424 cas pour 100 000 habitants), puis les 10-19 ans (339 cas pour 100 000 habitants) et les 30-49 ans qui sont les plus touchés (326 cas pour 100 000 habitants étant le taux le plus haut chez les 40-49 ans). Cette intensification de la circulation virale est retrouvée sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Le Lot-et-Garonne possède, à ce jour, le plus fort taux d'incidence de la région, soit 651,2 cas pour 100 000 habitants.
- Pour mémoire, en semaine 48, **843 nouveaux cas avaient été détectés**. La circulation virale était la plus faible sur la CC Mellois en Poitou et la plus élevée sur la CC Airvaudais-Val du Thouet. **Le niveau de dépistage augmentait ; 15 438 tests réalisés (RT-PCR ou antigéniques). Le taux d'incidence était de 219,5 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité était de 5,6 % (6,8 % en région avec un R-effectif de 1,53).**
- Sur 1 184 tests positifs, 36 résultats de criblage sont disponibles dont **33 ont présenté la mutation L452R (variant Delta)**. Deux n'ont présenté aucune des mutations recherchées, seule situation pouvant indiquer un variant Omicron, Alpha ou autre. En Nouvelle-Aquitaine, le variant Delta représente 96,0 % des cas.
- **Concernant la couverture vaccinale, 80,9 % de la population en Deux-Sèvres a reçu au moins une injection, 80,0 % de la population a un schéma vaccinal complet et 22,2 % de la population a fait l'objet d'un rappel.** Des taux légèrement supérieurs à la moyenne régionale (respectivement 79,8 %, 78,7 % et 23,1 %).
- À ce jour, **29 hospitalisations Covid-19 sont en cours** (+6 en une semaine). Depuis le 1^{er} octobre, 1 598 entrées en séjour d'hospitalisation pour Covid-19 ont eu lieu. En Deux-Sèvres, 26,7 % des lits de réanimations sont occupés par des patients Covid-19.
- **4 nouveaux décès sont à déplorer depuis la semaine dernière. 507 décès de la CoVid-19 depuis le début de l'épidémie.**
- **10 EHPAD sont touchés par la Covid-19 actuellement. 5 établissements accueillant des personnes avec handicap sont également concernés.** Au total, parmi ces signalements, 5 sont en situation de cluster avec au moins 3 cas positifs parmi les résidents et les salariés.

Suivi de l'épidémie

Tableau 1 : évolution du nombre de cas positifs au test virologique du SARS-CoV-2 en Deux-Sèvres

Semaine	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
Nombre de cas positifs	316	299	190	142	124	152	323	311	298	234	240	346	530	843




Figure 1 : Taux d'incidence par territoire et par semaine (S40 - S49)




Figure 2 : Évolution hebdomadaire du taux d'incidence et du taux de positivité des tests réalisés, département des Deux-Sèvres
Ce graphique est élaboré avec des chiffres stabilisés par SPF. Il ne présente donc pas les chiffres de la semaine S49





Figure 3 : Taux d'incidence par classe d'âge, département des Deux-Sèvres

Taux d' incidence du Covid19 en fonction de l'âge • Dép. 79



Lecture : une case correspond au taux d' incidence pour une tranche d'âge (à lire à droite) et à une date donnée (à lire en bas).
Du rouge correspond à un taux d' incidence élevé. Date : 12 décembre - Source : @GuillaumeRozier covidtracker.fr - Données : Santé publique France

Figure 4 : Ce graphique est élaboré avec des chiffres stabilisés par Santé publique France.

Hospitalisations

	Nombre de lits de réanimation installés	Nombre de lits supplémentaires en réa. disponibles sous 48h	Total de lits en réanimation	Nombre de patients Covid-19 en réanimation	Taux de patients Covid-19
Deux Sèvres	10	5	15	4	26,7%
Nouvelle-Aquitaine	427	63	490	156	31,8%

Tableau 4 : Nombre de lits de réanimation et occupation des lits par les patients CoVid-19



Figure 5 : Évolution quotidienne du nombre d'hospitalisations pour la Covid-19 en Deux-Sèvres, dont admissions en réanimation
Source SI-VIC (système national d'information de suivi des victimes), exploitation SPF
Au 14 décembre 2021, 29 hospitalisations étaient en cours dont 5 réanimations et soins continus.

Dépistages par les équipes de médiateurs de lutte anti-covid

À compter du 15 octobre, les dépistages dits « de confort » devenant payants. Les interventions des médiateurs sont réorientées sur des opérations en lien avec la vaccination (participation aux campagnes de vaccination, promotion de la vaccination...) et des dépistages ciblés en cas de cluster et de hausse de circulation du virus dans des zones spécifiques. Les médiateurs peuvent être mobilisés en appui d'autres actions de dépistages, notamment celles conduites par l'Education nationale.

Les prochains dépistages publics

COURLAY	Intervention prévention à l'EHPAD Le Pied du Roy	14/12/2021	15h00-16h30
NIORT	Dépistage massif au collège Fontane	14/12/2021	8h00-12h30
PRAHECQ	Vaccination à l'EHPAD	16/12/2021	9h00-12h00
CELLE-SUR-BELLE	Dépistage massif à l'EHPAD de Chanterelle	16/12/2021	8h30-12h30

Lors de certaines missions, plutôt que des dépistages par tests antigéniques, **les médiateurs font aussi de la pédagogie sur l'usage des autotests et en font la distribution.**

Les interventions des médiateurs prendront fin cette semaine.






Vaccinations

En Deux-Sèvres, le nombre de vaccinations est de **682 476 injections** depuis début janvier. **80,9 %** des deux-sévriens ont reçu la première injection (**79,8 %** en région), **80,0 %** ont eu un schéma vaccinal complet ¹ (**78,7 %** en région) et **22,2 %** ont reçu une dose de rappel (**23,1 %** en région).

Aussi, concernant plus particulièrement les 65 ans et plus, >95,0 % ont reçu la première injection (94,8 % en Nouvelle-Aquitaine), 94,3 % ont un schéma vaccinal complet (93,8 % en région) et 58,6 % ont reçu la dose de rappel (57,8 % en région).







Tableau 5 : Nombre de personnes ayant été vaccinées en Deux-Sèvres

	du 04 janv. au 11 décembre
Au moins une dose	301 553
Schéma vaccinal complet	298 135
Vaccination de rappel	82 788



NB : des injections peuvent être faites à des extra départementaux, ou bien des deux-sévriens être vaccinés dans d'autres départements, d'où un écart mineur avec les taux de couverture de la population deux-sévrienne du tableau 5.


¹ Schéma vaccin complet : suivant la personne, un schéma vaccinal correspond à 2 injections du même vaccin, ou parfois à 3 injections (personnes immunodéprimées), ou à 1 injection après avoir contracté la maladie plusieurs mois avant, et parfois à 2 injections avec 2 vaccins différents, etc.

 La vaccination POUR LE GRAND PUBLIC		 Mon âge	 Ma situation	 Janssen ou AstraZeneca	 Pfizer-BioNTech	 Moderna
0 à 11 ans inclus		Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner				
12 à 17 ans inclus		Quelle que soit ma situation →	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • À l'école/Mon lieu d'apprentissage • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/ Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin </div> </div>			
18 à 29 ans inclus			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/ Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/ Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin </div> </div>			
30 à 54 ans inclus		Quelle que soit ma situation →	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/ Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin </div> </div>			
55 ans et plus			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • A domicile • Mon lieu de soin <p><small>(Si la première dose a été réalisée avec AstraZeneca, la seconde dose doit être réalisée avec un vaccin à ARN messager)</small></p> <p><small>(Si la première dose a été réalisée avec le vaccin Janssen, un rappel avec un vaccin à ARNm est nécessaire 4 semaines après la vaccination)</small></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mon lieu d'hébergement (EHPAD, USLD et résidence autonomie) • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination </div> </div>			

N.B. :

- Les personnes ayant déjà eu le Covid-19 ne reçoivent qu'une seule injection, sur la base d'un justificatif (test PCR ou antigénique ou résultat de sérologie positif de plus de 2 mois).
- La vaccination des femmes enceintes est recommandée dès le premier trimestre.

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur :
www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19


Vaccin - 10 novembre 2021

La dose de rappel : POUR QUI ET OÙ ?

A partir du **27/11**, pour toutes les personnes de **18 ans et +**, le rappel est administré à partir de **5 mois** après la dernière injection, ou **4 semaines** si on a reçu un vaccin Janssen (ou à défaut le plus rapidement possible).
Les personnes sévèrement immunodéprimées peuvent recevoir le rappel à **partir de 3 mois** après la dernière injection, sur avis médical.

Mon âge	Ma situation	Pfizer-BioNTech	Moderna
12 à 17 ans inclus	Je suis immunodéprimé, j'ai une pathologie à haut risque ou une comorbidité	<p>✓</p> <p>Je reçois une dose de rappel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • A l'école/Mon lieu d'apprentissage • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin 	
	Dans toutes les autres situations	Pour l'instant, je ne suis pas éligible au rappel	
18 à 29 ans inclus	Quelle que soit ma situation	<p>✓</p> <p>Je reçois une dose de rappel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin 	
30 à 64 ans inclus	Quelle que soit ma situation	<p>✓</p> <p>Je reçois une dose de rappel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin 	<p>✓</p> <p>Je reçois une demi-dose de vaccin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu de soin
		<p>✓</p> <p>Je reçois une dose de rappel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu d'hébergement 	<p>✓</p> <p>Je reçois une demi-dose de vaccin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu d'hébergement
65 ans et plus	Quelle que soit ma situation	<p>✓</p> <p>Je reçois une dose de rappel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu d'hébergement 	<p>✓</p> <p>Je reçois une demi-dose de vaccin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail/Service de santé universitaire • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • Chirurgien-dentiste • Laboratoire de biologie médicale • Centre de vaccination • Mon lieu d'hébergement

- Le rappel vaccinal se fait uniquement avec un vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), quel que soit le ou les vaccin(s) utilisé(s) précédemment.
- Les personnes ayant un schéma vaccinal à une dose sont également éligibles, selon les modalités ci-dessus.

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur :

www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19



version : 18 novembre 2021