

Situation épidémiologique du Sars-Cov-2 en Deux-Sèvres

- Édition du 18 mai 2022

La note présente dorénavant des données couvrant parfois des périodes différentes, toujours sur 7 jours et permettant toujours d'apprécier les tendances

Chiffres et éléments clés de la semaine en Deux-Sèvres (S19 du 7 au 13 mai 2022)

En semaine 19-2022, le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 se poursuit dans le département. Les taux d'incidence et de positivité diminuent (TI : 290,4 cas pour 100 000 habitants ; TP : 24,1 %). L'activité de dépistage baisse : 4 481 tests réalisés cette semaine (1 082 nouveaux cas identifiés).

La décroissance des indicateurs virologiques est observée dans la quasi-totalité des tranches d'âge, à l'exception des plus jeunes (les 0-9 ans et les 10-19 ans) où le taux d'incidence augmente.

Le nombre de nouvelles hospitalisations est en baisse (- 10 hospitalisations) – 70 % des patients sont hospitalisés en médecine conventionnelle (y compris séjours aux urgences) ; 2 nouveaux décès ont été recensés cette semaine.

La vaccination, les dépistages et les gestes barrières restent nos atouts afin d'éviter une reprise épidémique.


- En semaine 19-2022, les Deux-Sèvres est le 4^{ème} département néo-aquitain où la circulation virale est la plus active (les Landes sont à 316,3, la Charente est à 211,4). Le taux d'incidence s'établit à **290,4 cas pour 100 000 habitants en Deux-Sèvres** (1 082 personnes testées positives) **contre 258,0 cas pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine**. Ce taux est de 284,3 pour les 65 ans et plus dans le département (294,4 cas pour 100 000 habitants en région). **Le taux de positivité est de 24,1 % (18,6 % en région). Le taux de dépistage est de 1 202,5 pour 100 000 habitants (1 386,0 pour 100 000 habitants en région)**, soit 4 481 tests réalisés cette semaine. En Deux-Sèvres, la circulation virale ralentit au sein de la population générale, exceptés chez les 0-9 ans et le 10-19 ans (+ 91 points chez les 0-9 ans et + 64 points chez les 10-19 ans depuis la semaine précédente). Ce sont toutefois les 70-79 ans puis les 30-39 ans et les 20-29 ans qui sont les plus touchés (respectivement 348, 342 et 330 cas pour 100 000 habitants – données exploitées par Covidtracker).
 - Sur 733 tests positifs, 330 résultats de criblage sont disponibles : 94,6 % ont présentés une des mutations associées au variant Omicron. En Nouvelle-Aquitaine, les mutations associées au variant Omicron représentent 98,6 % des cas.
 - Pour mémoire, en semaine 18-2022, 1 204 cas nouveaux cas ont été détectés. Le taux d'incidence était de 323 cas pour 100 000 habitants (312 cas pour 100 000 habitants en région). Le taux de positivité était de 24,9 % (20,9 % en région). Le niveau de dépistage baissait (1 298 pour 100 000 habitants) ; 4 837 tests étaient réalisés (RT-PCR ou antigéniques).
 - À ce jour, **30 hospitalisations Covid-19 sont en cours** (-10 en une semaine) : 21 patients sont hospitalisés en médecine conventionnelle, 2 en soins critiques et 7 en SSR. Depuis le 1^{er} octobre, 2 929 entrées en séjour d'hospitalisation pour Covid-19 ont eu lieu.
 - **699 décès de la CoVid-19 sont à déplorer depuis le début de l'épidémie (+ 2 en une semaine).**
 - **83,3 % de la population en Deux-Sèvres a reçu au moins une injection, 82,5 % de la population a un schéma vaccinal complet et 66,0 % de la population a fait l'objet d'un rappel.** Ces taux sont supérieurs de ceux de la région (82,3 %, 81,5 % et 63,7 %).
- 18,0 % des personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que 4,9 % des 60-79 ans ont reçu une deuxième dose de rappel** (respectivement 17,6 % et 5,3 % en région).

Suivi de l'épidémie

Tableau 1 : Evolution du nombre de cas positifs au test virologique du SARS-CoV-2 en Deux-Sèvres

Semaine	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Nombre de cas positifs	7 130	3 587	2 528	2 264	3 217	4 676	5 477	5 196	5 389	4 614	2 505	1 658	1 204

Taux d' incidence du Covid19 en fonction de l'âge • Dép. 79



Lecture : une case correspond au taux d' incidence pour une tranche d'âge (à lire à droite) et à une date donnée (à lire en bas).
Du rouge correspond à un taux d' incidence élevé. Date : 16 mai - Source : @GuillaumeRozier covidtracker.fr - Données : Santé publique France

Figure 1 : Ce graphique est élaboré avec des chiffres stabilisés par Santé publique France. Exploités par <https://covidtracker.fr/>.

En semaine 19, la circulation virale ralentit pour la quasi-totalité des classes d'âge, exceptés chez les 0-9 ans et les 10-19 ans où le taux d'incidence augmente (respectivement + 91 et + 64 points depuis la semaine précédente).

Vaccinations

En Deux-Sèvres, le nombre de vaccinations est de **863 595 injections depuis début janvier 2021**. **83,3 % des deux-sévriens ont reçu la première injection (82,3 % en région), 82,5 % ont eu un schéma vaccinal complet¹ (81,4 % en région) et 66,0 % ont reçu une dose de rappel (63,7 % en région).**

Les personnes âgées de 65 ans et plus possèdent le taux de rappel le plus élevé : 88,4 % d'entre eux ont reçu une primo-vaccination complète et un rappel (86,8 % en région) ; 80,2 % chez les 18-29 ans, 77,8 % chez les 30-64 ans et 20,3 % chez les 12-17 ans (respectivement 67,2 %, 75,0 % et 17,1 % en région).

Pour la population éligible à la deuxième dose de rappel : 18,0 % des personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que 4,9 % des 60-79 ans ont reçu une deuxième dose de rappel (respectivement 17,6 % et 5,3 % en région).

Tableau 2 : Nombre de personnes ayant été vaccinées en Deux-Sèvres

	du 04 janv. 2021 au 16 mai 2022
Au moins une dose	310 288
Schéma vaccinal complet	307 395
Vaccination de rappel	245 912





Figure 2 : Répartition des injections par vaccin en Deux-Sèvres. Source SI-Vac, exploitation ARS



	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19
Nombre quotidien d'injections en Deux-Sèvres	871	827	1.154	1 220	1 583	1 585	1 186	1 237	1 489	1 222

Figure 3 : Nombre quotidien d'injections en Deux-Sèvres, tout lieu, tout âge, tout vaccin. Source SI-Vac, exploitation ARS

En semaine 19, 1 222 injections réalisés en Deux-Sèvres
dont 16 primo-injections, 40 deuxièmes injections, 231 1ers rappels, 935 2èmes rappels (4^{ème} injection et plus).

¹ Schéma vaccinal complet : suivant la personne, un schéma vaccinal correspond à 2 injections du même vaccin, ou parfois à 3 injections (personnes immunodéprimées), ou à 1 injection après avoir contracté la maladie plusieurs mois avant, et parfois à 2 injections avec 2 vaccins différents, etc.



La vaccination
QUEL VACCIN SELON MA SITUATION ?


Mon âge


Ma situation


Pfizer-BioNTech


Moderna


Janssen


Novavax

0 à 4 ans INCLUS		Mon enfant ne peut pas se faire vacciner			
5 à 11 ans INCLUS	Quelle que soit la situation de mon enfant*	✓ <small>(sous pédiatres spécialement destinés aux enfants)</small>			
12 à 17 ans INCLUS	Quelle que soit la situation de mon enfant*	✓			
18 à 29 ans INCLUS	Quelle que soit ma situation	✓			✓
	J'ai une contre-indication aux vaccins à ARNm				✓
30 à 54 ans INCLUS	Quelle que soit ma situation	✓	✓		✓
	J'ai une contre-indication aux vaccins à ARNm				✓
55 ans ET PLUS	Quelle que soit ma situation	✓	✓		✓
	J'ai une contre-indication aux vaccins à ARNm			✓ <small>(pour les personnes à risque de forme grave de Covid-19)</small>	✓

N.B. :

- La vaccination est possible en centres de vaccination et auprès de nombreux professionnels de santé : pharmaciens, médecins (généralistes ou spécialistes), médecins du travail, infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-dentistes. Elle est également possible en laboratoire de biologie médicale, à domicile ou encore peut être organisée sur le lieu de soin des personnes.
- Les personnes ayant déjà eu le Covid-19 ne reçoivent qu'une seule injection dans le cadre de leur schéma de primo-vaccination, sur la base d'un justificatif (test PCR ou antigénique positif de plus de 2 mois) ou à la suite d'un test rapide d'orientation diagnostique (TROD) positif.
- La vaccination des femmes enceintes est recommandée dès le premier trimestre.
- Les autorités scientifiques recommandent le recours à un vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna) en priorité lorsque c'est possible.

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur :
www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19


version : 03 février 2022



Le rappel : POUR QUI ET QUAND ?

Pour les personnes de 12 ans et plus ayant eu le Covid-19 plus de 3 mois après leur dernière injection, il n'est pas nécessaire de faire une dose de rappel.

Le rappel vaccinal se fait avec un vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), quel que soit le ou les vaccin(s) utilisé(s) précédemment. Pour les personnes de moins de 30 ans, le vaccin Pfizer-BioNTech est recommandé.

Mon âge	Ma situation	1 ^{re} dose de rappel	2 ^e dose de rappel
12 à 17 ans inclus	J'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 6 mois →	✓	
	Je suis immunodéprimé et j'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 3 mois →	✓	✓
18 à 29 ans inclus	J'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 3 mois →	✓	
	Je suis immunodéprimé et j'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 3 mois →	✓	✓
30 à 59 ans inclus	J'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 3 mois →	✓	
	Je suis immunodéprimé et j'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 3 mois →	✓	✓
60 à 79 ans inclus	J'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 3 mois →	✓	✓ <small>(dès 6 mois après la 1^{re} dose de rappel ou l'infection)</small>
80 ans et plus	J'ai reçu ma dernière injection il y a plus de 3 mois →	✓	✓

N.B :

- Les personnes ayant eu le Covid-19 moins de 3 mois après leur dernière injection, sont éligibles au rappel :
 - dès 3 mois après leur infection pour la 1^{re} dose de rappel pour toutes les personnes éligibles,
 - dès 3 mois après leur infection pour la 2^e dose de rappel pour les personnes immunodéprimées, âgées de 80 ans et plus ou résidents en EHPAD et USLD,
 - dès 6 mois après leur infection pour la 2^e dose de rappel pour les personnes de 60 à 79 ans inclus.
- La 2^e dose de rappel n'est pas nécessaire pour les personnes ayant eu le Covid-19 plus de 3 mois après la 1^{re} dose de rappel.
- La vaccination est possible en centres de vaccination et auprès de nombreux professionnels de santé : pharmaciens, médecins (généralistes ou spécialistes), médecins du travail, infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-dentistes. Elle est également possible en laboratoire de biologie médicale, à domicile ou encore peut être organisée sur le lieu de soin des personnes.
- Pour les personnes souhaitant sortir du territoire national, le rappel vaccinal peut être exigé pour avoir un certificat de vaccination

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur : www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19



version : 7 avril 2022